SHENZHEN MAGNATE NEW ENERGY LIMITED
E-mail:info@magnate-battery.com , What's APP:86-13715239362

3.7V Standard Li Polymer Battery List

Capacity 600mAh ~1000mAh +

Part Number	Capacity	Voltage	Dimension (mm)		
	mAh	V	Thickness (±0.2)	Width (±0.5)	Length (±0.5)
343048	600	3.8	3.4	30	48
363257	800	3.8	3.6	32	57
384348	1120	3.85	3.8	43	48
402284	800	3.7	4.0	22	84
4025100	1100	3.7	4.0	25	100
402558-2P	1100	3.7	4.0	25	58
403450	800	3.7	4.0	34	50
404040	700	3.7	4.0	40	40
404060	1200	3.7	4.0	40	60
404060 3S1P	1200	11.1	4.0	40	60
502834	750	3.85	5.0	28	34
503040	600	3.7	5.0	30	40
503043	800	3.7	5.0	30	43
503048	800	3.7	5.0	30	48
503243	1000	3.8	5.0	32	43
503248	1150	3.7	5.0	32	48
503759	1200	3.7	5.0	37	59
522060	600	3.7	5.2	20	60
522830	700	3.85	5.2	28	30
523450	1000	3.7	5.2	34	50
523450	1300	3.8	5.2	34	50
532068	1050	3.85	5.3	20	68
532932	720	3.85	5.3	29	32
552268	1200	3.8	5.5	22	68
552630	600	3.85	5.5	26	30
552732	720	3.85	5.5	27	32

553031	730	3.85	5.5	30	31
553032	700	3.8	5.5	30	32
553065	1450	3.8	5.5	30	65
562831	710	3.7	5.6	28	31
562831	730	3.85	5.6	28	31
562833	780	3.85	5.6	28	33
572832	820	4.4	5.7	28	32
582729	720	3.85	5.8	27	29
583229	780	3.8	5.8	32	29
583333	980	3.7	5.8	33	33
602248	650	3.7	6.0	22	48
602540	600	3.7	6.0	25	40
602730	700	3.7	6.0	27	30
602732	780	3.7	6.0	27	32
602735	600	3.7	6.0	27	35
602830	650	3.8	6.0	28	30
602831	680	3.8	6.0	28	31
602831	730	3.7	6.0	28	31
602831	800	3.85	6.0	28	31
602833	800	3.7	6.0	28	33
602931	730	3.7	6.0	29	31
603030	680	3.8	6.0	30	30
603030	680	3.7	6.0	30	30
603035	600	3.7	6.0	30	35
603040	750	3.7	6.0	30	40
603044	1000	3.7	6.0	30	44
603048	1000	3.7	6.0	30	48
603229	800	3.85	6.0	32	29
603229	900	3.7	6.0	32	29
603231	730	3.7	6.0	32	31
603440	1200	3.7	6.0	34	40
603450 3S1P	1200	11.1	6.0	34	50
612728	630	3.85	6.1	27	28

622933	830	3.8	6.2	29	33
623031	735	3.8	6.2	30	31
623540	1000	3.7	6.2	35	40
632833	830	3.7	6.3	28	33
632833	950	3.87	6.3	28	33
632838	1000	3.8	6.3	28	28
632929	780	3.85	6.3	29	29
632930	830	3.85	6.3	29	30
632931	800	3.85	6.3	29	31
633031	700	3.8	6.3	30	31
633235	810	3.7	6.3	32	35
642731	700	3.8	6.4	27	31
642827	720	3.7	6.4	28	27
652028	610	3.8	6.5	20	28
652530	620	3.8	6.5	25	30
652727	600	3.8	6.5	27	27
652828	680	3.85	6.5	28	28
652831	780	3.8	6.5	28	31
652832	800	3.8	6.5	28	32
652832	850	3.85	6.5	28	32
652929	800	3.85	6.5	29	29
653031	800	3.85	6.5	30	31
653540	1100	3.7	6.5	35	40
662730	800	3.85	6.6	27	30
663030	680	3.7	6.6	30	30
663030	750	3.8	6.6	30	30
663030	800	3.85	6.6	30	30
673031	850	3.85	6.7	30	31
682629	710	3.7	6.8	26	29
701650	640	3.7	7.0	16	50
701658	710	3.7	7.0	16	58
702050	700	3.7	7.0	20	50
702050	700	7.4V	7.0	20	50

702330	700	3.87	7.0	23	30
702535	600	3.7	7.0	25	35
702929	700	3.85	7.0	29	29
703040	800	3.7	7.0	30	40
703048	1000	3.7	7.0	30	48
703540	1000	3.7	7.0	35	40
752628	720	3.8	7.5	26	28
752834	1000	3.8	7.5	28	34
782635	750	3.8	7.8	26	35
801740	600	3.7	8.0	17	40
801841	600	3.7	8.0	18	41
802040	**650**	**3.7**	**8.0**	**20**	**40**
802045	750	3.7	8.0	20	45
802050	800	3.7	8.0	20	50
802155	1000	3.7	8.0	21	55
802530	600	3.7	8.0	25	30
802535	700	3.7	8.0	25	35
802540	800	3.7	8.0	25	40
802540-2S	900	7.4	8.0	25	40
803030	700	3.7	8.0	30	30
803035	800	3.7	8.0	30	35
803035	1000	3.8	8.0	30	35
803040	1000	3.7	8.0	30	40
803048	1200	3.7	8.0	30	48
803440	1200	3.7	8.0	34	40
832345	1100	3.8	8.3	23	45
851645	635	3.7	8.5	16	45
852348	1250	3.7	8.5	23	48
902035	600	3.7	9.0	20	35
902040	750	3.7	9.0	20	40
902050	950	3.7	9.0	20	50
902530	650	3.7	9.0	20	30
902535	800	3.7	9.0	25	35

902540	1000	3.7	9.0	25	40
902550	1100	3.7	9.0	25	30
902550	1150	3.7	9.0	25	50
902733	900	3.7	9.0	27	33
903040	900	3.7	9.0	30	40
932730	750	3.8	9.3	27	30
933432	1200	3.8	9.3	34	32
942931	920	3.7	9.4	29	31
952830	750	3.7	9.5	28	30
962732	850	3.7	9.6	27	32
101550	**800**	**3.7**	**10.0**	**15**	**50**
102030	600	3.7	10.0	20	30
102040	800	3.7	10.0	20	40
102050	1000	3.7	10.0	20	50
102428	650	3.7	10.0	24	28
102535	800	3.7	10.0	25	35
102535	1000	3.7	10.0	25	35
102540	1200	3.7	10.0	25	40
102732	1000	3.8	10.0	27	32
103030	950	3.7	10.0	30	30
103035	1200	3.7	10.0	30	35
103040	1200	3.7	10.0	30	40
123030	1200	3.7	12.0	30	30



