软管接头 HOSE FITTING

HOSE FITTING

软管接头代号说明 How To Order Hose Fitting 04
接头目录 Fitting Index ..... 05~09
扣压式软管接头 Swaged Hose Fitting ..... 10~74
一体式软管接头 One Piece Fitting ..... 75~96
内锁式软管接头 Interlock Hose Fitting ..... 97~108
插入式软管接头 Socketless Hose Fitting ..... 109~112

HOSE FITTING

软管接头代号说明 How To Order Hose Fitting



材料 MATERIAL	碳钢 CARBON STEEL	铜 COPPER	不锈钢 STAINLESS STEEL
代号 SIGN	—	BR	SS

软管公称内径 HOSE DN	3	4	5	6	8	10	12	16	20	22	25	32	40	45	50	64
软管标号 HOSE DASH	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-08	-10	-12	-14	-16	-20	-24	-28	-32	-40
英管螺纹 BSP THREAD	G1/8"X28	G1/4"X19	—	G3/8"X19	G1/2"X14	G5/8"X14	G3/4"X14	G1"X11	G1.1/4"X11	G1.1/2"X11	G2"X11					
英锥管螺纹 BSPT THREAD	R1/8"X28	R1/4"X19	—	R3/8"X19	R1/2"X14	—	R3/4"X14	R1"X11	R1.1/4"X11	R1.1/2"X11	R2"X11					
布锥管螺纹 NPT THREAD	Z1/8"X27	Z1/4"X18	—	Z3/8"X18	Z1/2"X14	—	Z3/4"X14	Z1"X11.5	Z1.1/4"X 11.5	Z1.1/2"X 11.5	Z2"X11.5					
JIC螺纹 JIC THREAD	—	7/16"X20	1/2"X20	9/16"X18	3/4"X16	7/8"X14	1.1/16"X12	1.5/16"X12	1.5/8"X12	1.7/8"X12	2.1/2"X12					
法兰规格 FLANGE SIZE	—	—	—	—	1/2"	—	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"					
标号 DASH	-02	-04	-05	-06	-08	-10	-12	-16	-20	-24	-32					

注：公制螺纹标号与螺纹外径一致。
Note:The dash of metric thread accords with the O.D of thread.

标注示例：L15611系列，接头螺纹为Z1/2"X14，配用软管内径为12mm，用碳钢制作的接头，代号为L15611-08-08，如用不锈钢制作，代号为L15611-08-08SS。
Example:Fitting series is L15611,fitting thread is Z1/2"X14,hose bore is 12mm and is made of carbon steel the number is L15611-08-08, if made of stainless steel,the number is L15611-08-08SS.

接头目录 Fitting Index

扣压式软管接头 Swaged Hose Fitting

套筒 Ferrule	L00110 10 L03310 10 L00200 11 L00210 11 L00400 12 L01400 12 L00018 13 L00TF0 13 L00710 14 L00110-A PYH 14 L00401 15
公制螺纹 平面密封 Flat Seal	L10311 L10312 15 L20211-T L20212-T 16 L20241-T L20242-T 16 L20291-T L20292-T 17
公制螺纹60° 锥密封 60° Cone Seal	L10611 L10612 17 L20611-T L20612-T 18 L20641-T L20642-T 18 L20691-T L20692-T 19
公制螺纹 球面密封 Multiseal	L20111-T L20112-T 19 L20141-T L20142-T 20 L20191-T L20192-T 20
公制螺纹74° 锥密封 74° Cone Seal	L10711 L10712 21 L20711-T L20712-T 21 L20741-T L20742-T 22 L20791-T L20792-T 23
公制螺纹90° 锥密封过板 90° Cone Seal	L10811L 23
公制螺纹24° 锥密封轻系列 24° Cone O-Ring Seal L.T.	L10411 L10412 24 L20411-T L20412-T 25 L20441-T L20442-T 25 L20491-T L20492-T 26
公制螺纹24° 锥密封重系列 24° Cone O-Ring Seal H.T.	L20511-T L20512-T 26 L20541-T L20542-T 27 L20591-T L20592-T 27 L10511 L10512 28
公制螺纹24° 锥球面密封轻系列 24° Cone O-Ring Seal L.T.	L20411C-T L20412C-T 29 L20491C-T L20492C-T 29
公制螺纹24° 锥球面密封重系列 24° Cone O-Ring Seal H.T.	L20511C-T L20512C-T 30 L20541C-T L20542C-T 30 L20591C-T L20592C-T 30
公制卡套直管 Standpipe Straight	L50011 L50012 31 L50041 L50042 32 L50091 L50092 33

扣压式软管接头 Swaged Hose Fitting

英管螺纹O形圈 密封 BSP O-Ring Seal	L12211 L12212 34
英锥管螺纹 BSPT	L13011-SP L13012-SP 34 L12611 L12612 35 L12611A L12612A 36
英管螺纹球面密封 BSP Multiseal	L22111 L22112 37 L22141 L22142 37 L22191 L22192 38
英管螺纹平面密封 BSP Flat Seal	L22211 L22212 38 L22241 L22242 39 L22291 L22292 39
英管螺纹60° 锥面 密封 BSP60° Cone Seal	L22611 L22612 40 L22641 L22642 41 L22691 L22692 42 L22611D L22612D 43 L22611D-SM L22612D-SM 43 L22691K L22692K 44
美制SAE螺纹 O形圈密封 SAE O-Ring Seal	L16011 L16012 44
美制锥螺纹 NPT	L15611 L15612 45
美制JIC螺纹74° 锥密封 JIC 74° Cone Seal	L16711 L16712 46 L26711 L26712 47 L26741 L26742 48 L26791 L26792 49 L26711D L26712D 50 L26711D-SM L26712D-SM 50 L26791K L26792K 51
美制SAE螺纹90° 锥面密封 SAE90° Cone Seal	L17811 L17812 51 L27811 L27812 52 L27841 L27842 52 L27891 L27892 53
美制ORFS 螺纹平面密封 ORFS Flat Seal	L14211 L14212 53 L24212-T 54 L24242-T 54 L24291-T 55 L24211D 56
美制NPSM螺纹60° 锥球密封 NPSM60° Cone Seal	L21611 L21612 56 L21641 L21642 57 L21691 L21692 57
SAE法兰式轻系列 SAE Flange L.T.	L87312 58 L87342 59 L87392 60 LFL 63

扣压式软管接头 Swaged Hose Fitting

SAE法兰式重系列 SAE Flange H.T.	L87612 61 · L87642 61 · L87692 62 · L87912 62 · L87942 63 · L87992 63 · LFS 64
日制法兰 Flange	L88112 64 · L88142 64 · L88192 65
日式公制螺纹60° 锥密封 Metric 60° Cone Seal	L18611 L18612 65 · L28611 L28612 66 · L28641 L28642 66 · L28691 L28692 67
日式英管螺纹60° 锥密封 GAS60° Cone Seal	L29611D L29612D 67 · L29641D L29642D 68 · L29691D L29692D 68
公制螺纹 水管接头 Metric Waterwash	L20011-T 69
矿用接头 Staplelok	L60011 L60012 69 · L67011 L67012 69
铰接接头 Banjo	L70011 L70012 70 · L700M 70 · L72011 L72012 71 · L720B 71
美制锥螺纹旋转 接头 NPT Swivel	L15611SW 72 · L15691KSW 72
美制SAE螺纹 旋转接头 SAE O-Ring Boss Swivel	L16011SW 73 · L16091KSW 73
双面连接接头 Double Connection	L90011 74 · L90012 74
一体式软管接头 One Piece Fitting	L15611-RW 105 · L16711-RW 106 · L26711-RW 107 · L26741-RW 108 · L26791-RW 108

扣压式软管接头 Swaged Hose Fitting

一体式软管接头 One Piece Fitting	L20411W-RW 79 · L20441W-RW 79 · L20491W-RW 79 · L20511W-RW 80 · L20541W-RW 80 · L20591W-RW 80 · L20411-RW 81 · L20491-RW 81 · L20511-RW 82 · L20591-RW 82 · L14211-RW 83 · L15611-RW 83 · L15612-RW 84 · L16011-RW 84 · L16711-RW 85 · L21611-RW 85 · L21691-RW 86 · L22611D-RW 86 · L22641-RW 87 · L22691-RW 87 · L24211-RW(Long) 88 · L24212-RW(Long) 88 · L24241-RW 89 · L24291-RW 89 · L24292-RW 90 · L26711-RW 90 · L26712-RW 91 · L26741-RW 91 · L26791-RW 92 · L26792-RW 92 · L27811-RW 93 · L28611-RW 93 · L28691-RW 93 · L29611-RW 94 · L29691-RW 94 · L87311-RW 94 · L87312-RW 95 · L87391-RW 95 · L87392-RW 95 · L87612-RW 96 · L87691-RW 96 · L87692-RW 96

剥内外胶软管接头 Interlock Hose Fitting

套筒 Ferrule	 L00621 97　L00621-R15 97
英制螺纹 British	 L13013-SP 98　L12613 98　L22613W 99　L22613-ORW 99
美制锥螺纹 NPT	 L15613 98
美制JIC螺纹 74° 密封 JIC74° Cone Seal	 L26713-W 99　L26793-W 100
公制螺纹24° 锥密封重系列 Metric 24° Cone Seal H.T.	 L10513 100　L20513-W 100　L20543-W 101　L20593-W 101
SAE法兰 SAE Flange	 L87313 102　L87343 102　L87393 103　L87613 103　L87643 104　L87693 104
9000PSI法兰 9000PSI Flange	 L87913 105　L87943 105　L87993 106
双面联接 Double Connection	 L90013 106
可拆式软管接头 Reusable Hose Fitting	 L00518-R5PH 107　L15618-R5PH 107　L26718D-R5PH 108　L26718D-R5WPH 108
插入式软管接头 Socketless Hose Fitting	 L13011-SP(PO) 108　L15611-PO 109　L12611-PO 109　L22611-PO 110　L22691K-PO 110
	 L16711-PO 111　L26711-PO 111　L26791K-PO 112　L27811-PO 112

SAE 100R1 AT/EN 853 1SN 软管套筒
FERRULE FOR SAE 100R1 AT/EN853 1SN HOSE



L00110

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00110-03	5	03	23
00110-04	6	04	30
00110-05	8	05	31
00110-06	10	06	32
00110-08	12	08	34
00110-10	16	10	37
00110-12	20	12	43
00110-16	25	16	50
00110-20	32	20	59
00110-24	40	24	74
00110-32	50	32	78

SAE 100 R2 AT/EN 853 2SN 软管套筒
FERRULE FOR SAE 100 R2 AT/EN853 2SN HOSE



L03310

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
03310-03	5	03	23
03310-04	6	04	30
03310-05	8	05	30
03310-06	10	06	32
03310-08	12	08	34
03310-10	16	10	37
03310-12	20	12	42
03310-16	25	16	51

SAE 100 R2 AT/EN 853 2SN 软管套筒
FERRULE FOR SAE 100 R2 AT/EN853 2SN HOSE



L00200

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00200-03	5	03	23
00200-04	6	04	30
00200-05	8	05	31
00200-06	10	06	32
00200-08	12	08	34
00200-10	16	10	37
00200-12	20	12	43
00200-16	25	16	50
00200-20	32	20	59
00200-24	40	24	74
00200-32	50	32	78

SAE 100 R2 AT/DIN20022 2SN 软管套筒
FERRULE FOR SAE 100 R2 AT/DIN20022 2SN HOSE



L00210

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00210-03	5	03	23
00210-04	6	04	30
00210-05	8	05	31
00210-06	10	06	32
00210-08	12	08	34
00210-10	16	10	37
00210-12	20	12	43
00210-16	25	16	50
00210-20	32	20	59
00210-24	40	24	74
00210-32	50	32	78
注:不推荐用于工程机械类。 Don't recommend for engineering machine.			

4SP,4SH/12-16,R12/06-16 软管套筒
FERRULE FOR 4SP,4SH/12-16,R12/06-16 HOSE



L00400

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00400-04	6	04	33
00400-06	10	06	39
00400-08	12	08	41
00400-10	16	10	43
00400-12	20	12	51
00400-16	25	16	61.5
00400-20	32	20	67.5
00400-24	40	24	75
00400-32	50	32	79

R12/20-24 软管套筒
FERRULE FOR R12/20-24 HOSE



L01400

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
01400-06	10	06	39
01400-08	12	08	41
01400-10	16	10	43
01400-12	20	12	51
01400-16	25	16	61.5
01400-20	32	20	67.5
01400-24	40	24	75

SAE 100 R7 软管套筒
FERRULE FOR SAE 100 R7 HOSE



L00018

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
	公称内径 DN	标号 DASH	D	L
00018-02	4	02	12.7	23
00018-03	5	03	14.2	23
00018-04	6	04	17	30
00018-05	8	05	19	30
00018-06	10	06	21	30
00018-08	12	08	25.5	34
00018-10	16	10	31.5	36
00018-12	20	12	33	43
00018-16	25	16	40	51

铁氟龙套筒
FERRULE FOR TEFLON HOSE



L00TF0

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00TF0-03	4	03	27.5
00TF0-04	6	04	30
00TF0-05	8	05	30.6
00TF0-06	10	06	32
00TF0-08	12	08	35
00TF0-10	16	10	37
00TF0-12	20	12	43
00TF0-16	25	16	50

扣压式软管接头 SWAGED HOSE FITTING

HOSE FITTING

铁氟龙套筒
FERRULE FOR TEFLON HOSE



L00710

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00710-06	10	06	28.6
00710-08	12	08	30
00710-10	16	10	34
00710-12	20	12	38
00710-16	25	16	45.9
00710-20	32	20	54
00710-24	40	24	57
00710-32	50	32	69.8

SAE100R1AT/EN 853 1SN 软管套筒
FERRULE FOR SAE100R1AT/EN853 1SN HOSE



L00110-A

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00110-03A-2	5	03	23
00110-04A-1	6	04	30.5
00110-05A-2	8	05	30
00110-06A-2	10	06	32
00110-08A-2	12	08	34
00110-10A-2	16	10	37
00110-12A-1	20	12	42
00110-16A-1	25	16	51

4SH,R12/32 软管套筒
FERRULE FOR 4SH,R12/32 HOSE



L00401

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00401-20	32	20	67.5
00401-24	40	24	75
00401-32	50	32	79

公制外螺纹平面O形圈密封
O-RING METRIC MALE FLAT SEAL
参考REF.JB/T 988



L10311

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
10311-12-04	M12X1.25	6	04	22.5	10	14
10311-14-04	M14X1.5	6	04	23.5	11	17
10311-16-05	M16X1.5	8	05	23.5	11	17
10311-18-06	M18X1.5	10	06	23.5	11	19
10311-22-08	M22X1.5	12	08	26.5	12	22
10311-27-10	M27X1.5	16	10	31.5	13	27
10311-30-12	M30X1.5	20	12	33.5	14	32
10311-36-14	M36X2	22	14	35.5	16	38
10311-39-16	M39X2	25	16	39	16	41
10311-45-20	M45X2	32	20	44.5	20	46
10311-52-24	M52X2	40	24	47.5	22	55
10311-64-32	M64X2	50	32	52.5	27	65

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10312-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series numberis 10312-xx-xx.

公制内螺纹平面
METRIC FEMALE FLAT SEAT
参考REF.GB/T 9065.3



L20211-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
20211-14-04T	M14X1.5	6	04	14.5	8	17
20211-16-05T	M16X1.5	8	05	15.5	8	19
20211-18-06T	M18X1.5	10	06	16	8.5	22
20211-22-08T	M22X1.5	12	08	16.5	10	27
20211-27-10T	M27X1.5	16	10	20	10.5	32
20211-30-12T	M30X1.5	20	12	20.5	11	36
20211-36-14T	M36X2	22	14	20	13	41
20211-39-16T	M39X2	25	16	23.2	13	46
20211-45-20T	M45X2	32	20	25	15	55
20211-52-24T	M52X2	40	24	25.5	17	60
20211-64-32T	M64X2	50	32	26	22	75

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20212-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series numberis 20212-xx-xx.

45°公制内螺纹平面
45°METRIC FEMALE FLAT SEAT
参考REF.GB/T 9065.3



L20241-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20241-14-04T	M14X1.5	6	04	40.5	8	18.5	17
20241-16-05T	M16X1.5	8	05	44	8	20	19
20241-18-06T	M18X1.5	10	06	45	8.5	21	22
20241-22-08T	M22X1.5	12	08	58.5	10	24	27
20241-27-10T	M27X1.5	16	10	68.6	10.5	24.3	32
20241-36-14T	M36X2	22	14	77.3	13	27	41
20241-29-16T	M39X2	25	16	83.9	13	29.7	46
20241-45-20T	M45X2	32	20	101.5	15	34	55
20241-52-24T	M52X2	40	24	108.5	17	38	60
20241-64-32T	M64X2	50	32	127.8	23	45.6	75

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20242-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20242-xx-xx。

90°公制内螺纹平面
90°METRIC FEMALE FLAT SEAT
参考REF.GB/T 9065.3



L20291-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20291-14-04T	M14X1.5	6	04	30	8	34	17
20291-16-05T	M16X1.5	8	05	33	8	39	19
20291-18-06T	M18X1.5	10	06	35	8.5	41	22
20291-22-08T	M22X1.5	12	08	41	10	45.5	27
20291-27-10T	M27X1.5	16	10	52	10.5	54	32
20291-30-12T	M30X1.5	20	12	65.5	11	63.5	36
20291-36-14T	M36X2	22	14	71.2	13	61	41
20291-39-16T	M39X2	25	16	76.7	13	67.5	46
20291-45-20T	M45X2	32	20	91.5	15	78.5	55
20291-52-24T	M52X2	40	24	109	17	92	60
20291-64-32T	M64X2	50	32	130.95	22	113.3	75

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20292-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20292-xx-xx。

公制外螺纹60°内锥面或六角端面用组
合垫密封的双用接头
METRIC MALE DOUBLE USE FOR 60°
CONE SEAT OR BONDED SEAL



L10611

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	S1
10611-14-04	M14X1.5	6	04	23.5	11	19
10611-16-05	M16X1.5	8	05	26.5	12	22
10611-18-06	M18X1.5	10	06	29	12	24
10611-22-08	M22X1.5	12	08	31.5	14	27
10611-26-10	M26X1.5	16	10	35	16	32
10611-27-10D	M27X1.5	16	10	36	16	32
10611-27-10	M27X2	16	10	36	16	32
10611-30-12D	M30X1.5	20	12	39.5	18	36
10611-30-12	M30X2	20	12	39.5	18	36
10611-33-16	M33X2	25	16	43.7	20	46
10611-45-20	M45X2	32	20	46	20	55
10611-52-24	M52X2	40	24	46	20	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10612-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 10612-xx-xx。

公制内螺纹60°外锥面
METRIC FEMALE 60°CONE



L20611-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	S2
20611-14-04T	M14X1.5	6	04	18	5.5	17
20611-16-05T	M16X1.5	8	05	19	5.5	19
20611-18-06T	M18X1.5	10	06	20	5.5	22
20611-22-08T	M22X1.5	12	08	22.5	6	27
20611-27-10T	M27X1.5	16	10	25.5	6	32
20611-30-12T	M30X1.5	20	12	27	8	36
20611-39-16T	M39X2	25	16	31.7	6.5	46
20611-45-20T	M45X2	32	20	31.5	8.5	50
20611-52-24T	M52X2	40	24	32	10	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20612-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20612-xx-xx。

45°公制内螺纹60°外锥面
45°METRIC FEMALE 60°CONE



L20641-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20641-14-04T	M14X1.5	6	04	42.5	5.5	20.5	17
20641-16-05T	M16X1.5	8	05	45	5.5	22	19
20641-18-06T	M18X1.5	10	06	48	5.5	23	22
20641-22-08T	M22X1.5	12	08	61.5	6	27	27
20641-27-10T	M27X1.5	16	10	74.5	6	29.5	32
20641-30-12T	M30X1.5	20	12	82	6	33.5	36
20641-36-14T	M36X2	22	14	81.9	6.5	31.6	41
20641-39-16T	M39X2	25	16	88.5	6.5	34.3	46
20641-45-20T	M45X2	32	20	99.1	8.5	38.4	50
20641-52-24T	M52X2	40	24	113.4	10	42.7	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20642-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20642-xx-xx。

90°公制内螺纹60°外锥面
90°METRIC FEMALE 60°CONE



L20691-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20691-14-04T	M14X1.5	6	04	30	5.5	37	17
20691-16-05T	M16X1.5	8	05	33	5.5	40.5	19
20691-18-06T	M18X1.5	10	06	35	5.5	44	22
20691-22-08T	M22X1.5	12	08	41	6	52	27
20691-27-10T	M27X1.5	16	10	56	6	55.5	32
20691-30-12T	M30X1.5	20	12	66	6	68	36
20691-36-14T	M36X2	22	14	71.2	6.5	67.5	41
20691-39-16T	M39X2	25	16	76.7	6.5	74	46
20691-45-20T	M45X2	32	20	92	8.5	85	50
20691-52-24T	M52X2	40	24	109.4	10	99	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20692-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20692-xx-xx。

公制内螺纹球面
METRIC FEMALE MULTISEAL



L20111-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	S2
20111-14-04T	M14X1.5	6	04	18	4	17
20111-16-05T	M16X1.5	8	05	18	4.5	19
20111-18-06T	M18X1.5	10	06	20	4.5	22
20111-20-06T	M20X1.5	10	06	20.5	5.5	24
20111-22-08T	M22X1.5	12	08	21.5	5	27
20111-24-08T	M24X1.5	12	08	22	5.5	30
20111-27-10T	M27X1.5	16	10	24.5	4.5	32
20111-30-12T	M30X1.5	20	12	26	6	36
20111-36-14T	M36X2	22	14	27.5	5	41
20111-39-16T	M39X2	25	16	30.7	5	46
20111-45-20T	M45X2	32	20	34.5	5	50
20111-52-24T	M52X2	40	24	36	5	60
20111-64-32T	M64X2	50	32	41	8	75

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20112-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20112-xx-xx。

45°公制内螺纹球面
45°METRIC FEMALE MULTISEAL



L20141-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20141-14-04T	M14X1.5	6	04	43.5	4	21.5	17
20141-16-05T	M16X1.5	8	05	46	4.5	22.5	19
20141-18-06T	M18X1.5	10	06	49	4.5	24	22
20141-20-06T	M20X1.5	10	06	49	5.5	24	24
20141-22-08T	M22X1.5	12	08	61	5	26	27
20141-24-08T	M24X1.5	12	08	61	5.5	27	30
20141-27-10T	M27X1.5	16	10	74.5	4.5	29.5	32
20141-30-12T	M30X1.5	20	12	82	6	33.5	36
20141-39-16T	M39X2	25	16	88.7	5	34	46
20141-45-20T	M45X2	32	20	99.5	5	38.5	50
20141-52-24T	M52X2	40	24	114.5	5	43.5	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20142-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20142-xx-xx。

90°公制内螺纹球面
90°METRIC FEMALE MULTISEAL



L20191-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20191-14-04T	M14X1.5	6	04	30	4	38	17
20191-16-05T	M16X1.5	8	05	33	4.5	41.5	19
20191-18-06T	M18X1.5	10	06	35	4.5	45	22
20191-20-06T	M20X1.5	10	06	35	5.5	45	24
20191-22-08T	M22X1.5	12	08	41	5	52.5	27
20191-24-08T	M24X1.5	12	08	41	5.5	51	30
20191-27-10T	M27X1.5	16	10	56	4.5	55.5	32
20191-30-12T	M30X1.5	20	12	66	6	68	36
20191-39-16T	M39X2	25	16	76.7	5	73.5	46
20191-45-20T	M45X2	32	20	91.5	5	85	50
20191-52-24T	M52X2	40	24	109	5	100	60
20191-64-32T	M64X2	50	32	131	8	127	75

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20192-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20192-xx-xx。

国标公制外螺纹74°
GB METRIC MALE74°CONE
参考REF.GB/T 5628



L10711

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	S1
10711-12-03	M12X1.5	5	03	26.5	15.7	14
10711-14-04	M14X1.5	6	04	30.5	18	17
10711-16-05	M16X1.5	8	05	31.5	19	17
10711-18-06	M18X1.5	10	06	32	19	19
10711-22-08	M22X1.5	12	08	35	19.5	22
10711-24-08	M24X1.5	12	08	37	20	24
10711-27-10	M27X1.5	16	10	37.5	20	27
10711-30-12	M30X1.5	20	12	42	23	32
10711-36-14	M36X2	22	14	45	26	38
10711-39-16	M39X2	25	16	48.7	27.5	41
10711-45-20	M45X2	32	20	52	28.5	46

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10712-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 10712-xx-xx。

国标公制内螺纹74°内锥面
GB METRIC FEMALE 74°CONE SEAT
参考REF.GB/T 9065.1



L20711-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	S2
20711-14-04T	M14X1.5	6	04	14	8	17
20711-16-05T	M16X1.5	8	05	15	8	19
20711-18-06T	M18X1.5	10	06	16	8.5	22
20711-20-06T	M20X1.5	10	06	16.5	10	24
20711-22-08T	M22X1.5	12	08	17	10	27
20711-24-08T	M24X1.5	12	08	18.5	10	30
20711-27-10T	M27X1.5	16	10	19	10.5	32
20711-33-12T	M33X2	20	12	20.5	13	41
20711-36-14T	M36X2	22	14	20	13	41
20711-39-16T	M39X2	25	16	23.2	13	46
20711-45-20T	M45X2	32	20	25.5	15	50
20711-52-24T	M52X2	40	24	25.5	17	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20712-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20712-xx-xx。

45°国标公制内螺纹74°内锥面
45°GB METRIC FEMALE 74°CONE SEAT
参考REF.GB/T 9065.1



L20741-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20741-14-04T	M14X1.5	6	04	40.5	8	18.5	17
20741-16-05T	M16X1.5	8	05	44	8	20	19
20741-18-06T	M18X1.5	10	06	46	8.5	21.5	22
20741-22-08T	M22X1.5	12	08	59	10	24	27
20741-27-10T	M27X1.5	16	10	69	10.5	24	32
20741-30-12T	M30X1.5	20	12	75.5	11	27.5	36
20741-33-12T	M33X2	20	12	75.5	13	27.5	41
20741-36-14T	M36X2	22	14	79.8	13	29.6	41
20741-39-16T	M39X2	25	16	84.7	13	30	46
20741-45-20T	M45X2	32	20	97	15	36.2	50
20741-52-24T	M52X2	40	24	112.9	17	40.9	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20742-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20742-xx-xx。

90°国标公制内螺纹74°内锥面
90°GB METRIC FEMALE 74°CONE SEAT
参考REF.GB/T 9065.1



L20791-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20791-14-04T	M14X1.5	6	04	30	8	34	17
20791-16-05T	M16X1.5	8	05	33	8	38	19
20791-18-06T	M18X1.5	10	06	35	8.5	41	22
20791-22-08T	M22X1.5	12	08	41	10	48	27
20791-27-10T	M27X1.5	16	10	56	10.5	55.5	32
20791-30-12T	M30X1.5	20	12	65	11	63.5	36
20791-36-14T	M36X2	22	14	64	13	64.5	41
20791-39-16T	M39X2	25	16	76.7	13	70.5	46
20791-45-20T	M45X2	32	20	91.5	15	78.5	50
20791-52-20T	M52X2	32	20	91.5	17	79	60
20791-52-24T	M52X2	40	24	109	17	92	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20792-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20792-xx-xx。

公制外螺纹90°外锥面
METRIC MALE 90°CONE SEAT



L10811L



L10811L-LN

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	S1	S2
10811L-12-04	M12X1.5	6	04	46	34	17	17
10811L-12-04A	M12X1	6	04	44.5	32.5	17	17
10811L-14-04	M14X1.5	6	04	46	34	17	19
10811L-14-06	M14X1.5	10	06	46	34	17	19
10811L-16-04	M16X1.5	6	04	46.5	34	19	22
10811L-16-06	M16X1.5	10	06	46.5	34	22	22
10811L-20-06	M20X1.5	10	06	57	40	27	27
10811L-20-08	M20X1.5	12	08	57.5	40	27	27
10811L-22-08	M22X1.5	12	08	62.5	45	27	27

注:如需带锁母订货，则请在代号后加“LN”，如10811L-12-04LN。
Note:if you are interested to order the fitting with lock nut,please insert suffix“LN”after our part no.for example 10811L-12-04LN。

公制外螺纹24°内锥面轻系列
METRIC MALE 24°CONE SEAT L.T.
ISO 8434-1—— DIN 3861



L10411

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	软管外径 HOSE O.D.	尺寸 DIMENSIONS A	C	S1
10411-12-04	M12X1.5	6	04	6	20.5	10	12
10411-14-04	M14X1.5	6	04	8	23.5	11	14
10411-14-05	M14X1.5	8	05	8	23.5	11	14
10411-16-04	M16X1.5	6	04	10	23.5	11	17
10411-16-05	M16X1.5	8	05	10	23.5	11	17
10411-16-06	M16X1.5	10	06	10	23.5	11	17
10411-18-05	M18X1.5	8	05	12	25	11	19
10411-18-06	M18X1.5	10	06	12	25	11	19
10411-22-06	M22X1.5	10	06	15	26.5	12	24
10411-22-08	M22X1.5	12	08	15	27	12	24
10411-26-08	M26X1.5	12	08	18	28	12	27
10411-26-10	M26X1.5	16	10	18	28.5	12	27
10411-27-10	M27X1.5	16	10	18	29.5	13	30
10411-30-10	M30X2	16	10	22	32.5	16	32
10411-30-12	M30X2	20	12	22	33	16	32
10411-36-16	M36X2	25	16	28	35.2	14	41
10411-45-20	M45X2	32	20	35	41.5	18	46
10411-52-24	M52X2	40	24	42	44	18	55

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10412-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 10412-xx-xx。

公制内螺纹24°外锥带O形圈轻系列
METRIC FE MALE 24°CONE O-RING L.T.
ISO 12151-2——DIN 3865



L20411-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	管子外径 TUBE O.D.	O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS A	C	S2
20411-12-04	M12X1.5	6	04	6	O04.0X1.5	26	1.5	17
20411-14-04T	M14X1.5	6	04	8	O06.0X1.5	27.5	2	17
20411-16-05T	M16X1.5	8	05	10	O08.0X1.5	27.5	2	19
20411-16-06	M16X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	28	3	22
20411-18-06T	M18X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	28	2.5	22
20411-22-08T	M22X1.5	12	08	15	O12.0X2.0	30	3	27
20411-26-10T	M26X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	28	2.5	32
20411-30-12T	M30X2	20	12	22	O20.0X2.0	38	5	36
20411-36-16T	M36X2	25	16	28	O26.0X2.0	36.2	4.5	41
20411-45-20T	M45X2	32	20	35	O32.0X2.5	42	5	50
20411-52-24T	M52X2	40	24	42	O38.0X2.5	44	6	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20412-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20412-xx-xx。

45°公制内螺纹24°外锥带O形圈轻系列
45°METRIC FE MALE 24°CONE L.T.
ISO 12151-2——DIN 3865



L20441-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	管子外径 TUBE O.D.	O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20441-14-04T	M14X1.5	6	04	8	O06.0X1.5	44	2	21	17
20441-16-05T	M16X1.5	8	05	10	O08.0X1.5	45.5	2	21	19
20441-18-04T	M18X1.5	6	04	12	O10.0X1.5	45	2.5	21.5	22
20441-18-06T	M18X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	48	2.5	22.5	22
20441-22-08T	M22X1.5	12	08	15	O12.0X2.0	56	3	26	27
20441-26-10T	M26X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	62.5	2.5	28	32
20441-30-12T	M30X2	20	12	22	O20.0X2.0	72.5	5	32	36
20441-36-12T	M36X2	20	12	28	O26.0X2.0	72.5	4.5	33	41
20441-45-20T	M45X2	32	20	35	O32.0X2.5	99.5	5	41	50
20441-52-24T	M52X2	40	24	42	O38.0X2.5	117	6	46	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20442-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20442-xx-xx。

90°公制内螺纹24°外锥带O形圈轻系列
90°METRIC FE MALE 24°CONE O-RING L.T.
ISO 12151-2——DIN 3865



L20491-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	管子外径 TUBE O.D.	O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20491-12-04	M12X1.5	6	04	6	O04.0X1.5	30	1.5	44.5	17
20491-14-04T	M14X1.5	6	04	8	O06.0X1.5	30	2	33	17
20491-16-06	M16X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	35	3	51.8	22
20491-18-06T	M18X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	35	2.5	40	22
20491-22-08T	M22X1.5	12	08	15	O12.0X2.0	43	3	48	27
20491-26-10T	M26X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	54	2.5	54	32
20491-30-12T	M30X2	20	12	22	O20.0X2.0	59.5	5	61	36
20491-36-12T	M36X2	20	12	28	O26.0X2.0	59.5	4.5	61.5	41
20491-45-20T	M45X2	32	20	35	O32.0X2.5	91.5	5	88.5	50
20491-52-24T	M52X2	40	24	42	O38.0X2.5	109	6	103.5	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20492-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20492-xx-xx。

公制内螺纹24°外锥带O形圈重系列
METRIC FEMALE 24°CONE O-RING H.T.
ISO 12151-2——DIN 3865



L20511-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	管子外径 TUBE O.D.	O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS A	C	S2
20511-14-04T	M14X1.5	6	04	6	O04.0X1.5	25.5	2	17
20511-16-04T	M16X1.5	6	04	8	O06.0X1.5	27.5	2	19
20511-18-04T	M18X1.5	6	04	10	O08.0X1.5	26.5	2	22
20511-18-06T	M18X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	26	2	22
20511-20-06T	M20X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	28.5	4	24
20511-22-08T	M22X1.5	12	08	14	O11.0X2.0	29	3	27
20511-24-08T	M24X1.5	12	08	16	O13.0X2.0	30	3	30
20511-30-10T	M30X2	16	10	20	O16.3X2.0	36	5	36
20511-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	36	3	46
20511-42-16T	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	39.7	5	50
20511-52-24T	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	44	6.5	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20512-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20512-xx-xx。

45°公制内螺纹24°外锥带O形圈重系列
45°METRIC FEMALE 24°CONE O-RING H.T.
ISO 12151-2—— DIN 3865



L20541-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	管子外径 TUBE O.D.	O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20541-14-04T	M14X1.5	6	04	6	O04.0X1.5	44	2	21	17
20541-16-04T	M16X1.5	6	04	8	O06.0X1.5	44	2	21	19
20541-18-04T	M18X1.5	6	04	10	O08.0X1.5	44	2	21	22
20541-18-06T	M18X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	48.5	2	23	22
20541-20-06T	M20X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	50	4	24.5	24
20541-22-08T	M22X1.5	12	08	14	O11.0X2.0	55.5	3	26	27
20541-24-08T	M24X1.5	12	08	16	O13.0X2.0	56.5	3	27	30
20541-30-10T	M30X2	16	10	20	O16.3X2.0	63.5	5	31	36
20541-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	73.5	3	34	46
20541-42-16T	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	92.2	5	37	50
20541-52-24T	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	116	6.5	45	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20542-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20542-xx-xx。

90°公制内螺纹24°外锥带O形圈重系列
90°METRIC FEMALE 24°CONE O-RING H.T.
ISO 12151-2—— DIN 3865



L20591-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	管子外径 TUBE O.D.	O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20591-14-04T	M14X1.5	6	04	6	O04.0X1.5	30	2	33	17
20591-16-04T	M16X1.5	6	04	8	O06.0X1.5	30	2	33	19
20591-18-05T	M18X1.5	8	05	10	O08.0X1.5	33	2	37	22
20591-20-06T	M20X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	35	4	40	24
20591-22-08T	M22X1.5	12	08	14	O11.0X2.0	43	3	46	27
20591-24-08T	M24X1.5	12	08	16	O13.0X2.0	43	3	48	30
20591-30-10T	M30X2	16	10	20	O16.3X2.0	50	5	55	36
20591-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	59.5	3	64	46
20591-42-16T	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	77.7	5	77.5	50
20591-52-24T	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	109	6.5	103.5	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20592-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20592-xx-xx。

公制外螺纹24°内锥面重系列
METRIC MALE 24°CONE SEAT H.T.
ISO 8434-1—— DIN 3861



L10511

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	软管外径 HOSE O.D.	尺寸 DIMENSIONS A	C	S1
10511-14-04	M14X1.5	6	04	6	24.5	12	14
10511-16-04	M16X1.5	6	04	8	26.5	12	17
10511-18-04	M18X1.5	6	04	10	26.5	12	19
10511-20-05	M20X1.5	8	05	12	27	12	22
10511-20-06	M20X1.5	10	06	12	27	12	22
10511-22-05	M22X1.5	8	05	14	30.5	14	24
10511-22-06	M22X1.5	10	06	14	30.5	14	24
10511-22-08	M22X1.5	12	08	14	31	14	24
10511-24-08	M24X1.5	12	08	16	31.5	14	27
10511-30-10	M30X2	16	10	20	36	18	32
10511-30-12	M30X2	20	12	20	36.5	18	32
10511-36-12	M36X2	20	12	25	40.5	20	38
10511-36-16	M36X2	25	16	25	42.2	20	38
10511-42-16	M42X2	25	16	30	43.2	21	46
10511-42-20	M42X2	32	20	30	44	21	46
10511-52-20	M52X2	32	20	38	48.5	22	55

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10512-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 10512-xx-xx。

公制内螺纹24°球面轻系列

METRIC FEMALE MULTISEAL L.T.



L20411C-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	软管外径 HOSE O.D.	尺寸 DIMENSIONS A	C	S2
20411C-12-04	M12X1.5	6	04	6	18.5	3.5	17
20411C-14-04T	M14X1.5	6	04	8	25.5	4	17
20411C-16-05T	M16X1.5	8	05	10	22.5	3	19
20411C-16-06	M16X1.5	10	06	10	21.5	4	22
20411C-18-06T	M18X1.5	10	06	12	23	4	22
20411C-22-08T	M22X1.5	12	08	15	25.5	3	27
20411C-26-10T	M26X1.5	16	10	18	26	4.5	32
20411C-30-12T	M30X2	20	12	22	27	7	36
20411C-36-16T	M36X2	25	16	28	32.2	6	41
20411C-45-20T	M45X2	32	20	35	33	7	55
20411C-52-24T	M52X2	40	24	42	34	8	60

90°公制内螺纹24°球面轻系列

90°METRIC FEMALE 24° MULTISEAL L.T.



L20491C-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	管子外径 TUBE O.D.	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20491C-12-04	M12X1.5	6	04	6	30	3.5	37	17
20491C-14-04T	M14X1.5	6	04	8	30	4	33	17
20491C-16-05T	M16X1.5	8	05	10	33	3	37	19
20491C-16-06	M16X1.5	10	06	10	35	4	45.2	22
20491C-18-06T	M18X1.5	10	06	12	35	4	40	22
20491C-22-08T	M22X1.5	12	08	15	43	3	48	27
20491C-26-10T	M26X1.5	16	10	18	54	4.5	54	32
20491C-30-12T	M30X2	20	12	22	59.5	7	60	36
20491C-38-16T	M38X2	25	16	30	76.7	5	73.5	46

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20492C-xx-xx 。

Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20492C-xx-xx。

公制内螺纹24°球面重系列

METRIC FEMALE 24° MULTISEAL H.T.



L20511C-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	管子外径 TUBE O.D.	尺寸 DIMENSIONS A	C	S2
20511C-16-04T	M16X1.5	6	04	8	21	3	19
20511C-18-04T	M18X1.5	6	04	10	21	4	22
20511C-20-05T	M20X1.5	8	05	12	24.5	5	24
20511C-22-08T	M22X1.5	12	08	14	24	3	27
20511C-24-08T	M24X1.5	12	08	16	25.5	4	30
20511C-30-10T	M30X2	16	10	20	27	6	36
20511C-36-12T	M36X2	20	12	25	29	7	46
20511C-42-16T	M42X2	25	16	30	36.2	7	50
20511C-52-20T	M52X2	32	20	38	47.5	9	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20512C-xx-xx。

Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20512C-xx-xx。

45°公制内螺纹24°球面轻系列

45°METRIC FEMALE 24° MULTISEAL L.T.



L20541C-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	管子外径 TUBE O.D.	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20541C-18-04T	M18X1.5	6	04	10	43.7	4	21.6	22
20541C-20-06T	M20X1.5	10	06	12	48.9	5	24.6	24
20541C-24-08T	M24X1.5	12	08	16	56.5	4	26.5	30

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20542C-xx-xx。

Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20542C-xx-xx。

90°公制内螺纹24°球面重系列

90°METRIC FEMALE 24° MULTISEAL H.T.



L20591C-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	管子外径 TUBE O.D.	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20591C-18-04T	M18X1.5	6	04	10	30	4	38.5	22
20591C-20-06T	M20X1.5	10	06	12	35	5	39	24
20591C-24-08T	M24X1.5	12	08	16	43	4	47	30
20591C-30-10T	M30X2	16	10	20	56.5	7	56.5	36
20591C-36-12T	M36X2	20	12	25	59.5	7	61	46
20591C-42-16T	M42X2	25	16	30	77.7	7	77.5	50
20591C-52-20T	M52X2	32	20	38	93	9	87.5	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20592C-xx-xx。

Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20592C-xx-xx。

公制卡套式直管
METRIC STANDPIPE STRAIGHT
DIN 2353



L50011

代号 PART NO.	管子外径 TUBE O.D.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		备注 NOTE
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	
50011-06-03	6	5	03	31	22	轻系列
50011-06-04	6	6	04	31	22	
50011-10-05	10	8	05	32	23	
50011-10-06	10	10	06	32	23	
50011-12-06	12	10	06	33.5	23	
50011-12-08	12	12	08	34	23	
50011-15-06	15	10	06	35.5	25	
50011-15-08	15	12	08	36	25	
50011-18-08	18	12	08	36.5	26	
50011-18-10	18	16	10	41	26	
50011-22-10	22	16	10	44	28	
50011-22-12	22	20	12	44.5	28	
50011-22-16	22	25	16	46.2	28	
50011-28-16	28	25	16	46.7	30	
50011-35-20	35	32	20	56	36	
50011-42-24	42	40	24	62	40	
50011-08-04	8	6	04	33	24	重系列
50011-08-05	8	8	05	33	24	
50011-08-06	8	10	06	33	24	
50011-10-04	10	6	04	35	26	
50011-12-04	12	6	04	36.5	26	
50011-12-05	12	8	05	36.5	26	
50011-14-06	14	10	06	39.5	29	
50011-14-08	14	12	08	40	29	
50011-14-12	14	20	12	46	29	
50011-16-08	16	12	08	41	30	
50011-16-10	16	16	10	45.5	30	
50011-20-10	20	16	10	52.5	36	
50011-20-12	20	20	12	52.5	36	
50011-25-12	25	20	12	57	40	
50011-25-16	25	25	16	58.7	40	
50011-30-16	30	25	16	62.7	44	
50011-30-20	30	32	20	64	44	
50011-38-16	38	25	16	69	50	
50011-38-20	38	32	20	70.5	50	

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为50012-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 50012-xx-xx。

45°公制卡套式直管
45°METRIC STANDPIPE STRAIGHT
DIN 2353



L50041

代号 PART NO.	管子外径 TUBE O.D.	软管HOSE BORE	尺寸 DIMENSIONS			备注 NOTE
		公称内径 DN	A	C	H	
50041-06-03	6	5	48	22	27.5	轻系列
50041-06-04	6	6	52	22	30	
50041-08-05	8	8	55.7	24	32.4	
50041-08-06	8	10	57.9	24	33.1	
50041-10-05	10	8	54	23	30.6	
50041-10-06	10	10	52	23	31	
50041-12-06	12	10	58.5	23	34.5	
50041-12-08	12	12	72.4	23	37.4	
50041-15-06	15	10	51	25	34.5	
50041-15-08	15	12	70.5	25	36	
50041-18-08	18	12	64.5	26	38.5	
50041-18-10	18	16	74	26	40	
50041-22-10	22	16	87.1	28	42.3	
50041-22-12	22	20	81.5	28	46	
50041-22-16	22	25	100.9	28	46.7	
50041-28-16	28	25	94.7	30	50	
50041-35-20	35	32	107.5	36	58	
50041-08-04	8	6	53.5	24	31.5	重系列
50041-10-04	10	6	53.5	26	32	
50041-12-04	12	6	57.1	26	35.1	
50041-12-05	12	8	59	26	36	
50041-14-06	14	10	53	29	37	
50041-14-08	14	12	74.5	29	39	
50041-14-12	14	20	91.9	29	43.8	
50041-16-08	16	12	76.6	30	41.7	
50041-16-10	16	16	87.8	30	43	
50041-20-10	20	16	81	36	48	
50041-20-12	20	20	100.7	36	52.6	
50041-25-12	25	20	84.5	40	54	
50041-25-16	25	25	109.4	40	55.2	
50041-30-16	30	25	96.7	44	60	
50041-30-20	30	32	124.2	44	63.5	
50041-38-16	38	25	117.9	50	63.6	
50041-38-20	38	32	111.5	50	68	

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为50042-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 50042-xx-xx。

90°公制卡套式直管
90°METRIC STANDPIPE STRAIGHT
DIN 2353



L50091

代号 PART NO.	管子外径 TUBE O.D.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			备注 NOTE
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	
50091-06-03	6	5	03	26.5	22	45	轻系列
50091-06-04	6	6	04	30.5	22	48	
50091-08-05	8	8	05	34	24	55.5	
50091-08-06	8	10	06	36	24	57.8	
50091-10-05	10	8	05	34	23	53	
50091-10-06	10	10	06	38	23	55	
50091-12-06	12	10	06	35	23	60	
50091-12-08	12	12	08	41	23	67	
50091-15-06	15	10	06	35	25	60	
50091-15-08	15	12	08	46.5	25	65	
50091-18-08	18	12	08	41	26	68.5	
50091-18-10	18	16	10	57	26	73	
50091-22-10	22	16	10	56.5	28	76.5	
50091-22-12	22	20	12	65.5	28	86	
50091-22-16	22	25	16	76.7	28	91.5	
50091-28-16	28	25	16	76.7	30	95.5	
50091-35-20	35	32	20	91.5	36	112.5	
50091-08-04	8	6	04	29.5	24	52.5	重系列
50091-10-04	10	6	04	33.5	23	53	
50091-12-04	12	6	04	33.5	26	57.5	
50091-12-05	12	8	05	33	26	60.5	
50091-14-06	14	10	06	35	29	64	
50091-14-08	14	12	08	41	29	69	
50091-14-12	14	20	12	66.2	29	83	
50091-16-08	16	12	08	42.5	30	73	
50091-16-10	16	16	10	56.5	30	77.5	
50091-20-10	20	16	10	56.5	36	84.5	
50091-20-12	20	20	12	65.5	36	95.5	
50091-25-12	25	20	12	65.5	40	98	
50091-25-16	25	25	16	76.7	40	103.5	
50091-30-16	30	25	16	68.7	44	109.5	
50091-30-20	30	32	20	91.5	44	120.5	
50091-38-16	38	25	16	76.7	50	115.5	
50091-38-20	38	32	20	87.5	50	126.5	

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为50092-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 50092-xx-xx。

英管外螺纹O形圈密封
BSP MALE O-RING SEAL



L12211

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
12211-04-04	G1/4"X19	6	04	O111	25	11	19
12211-06-06	G3/8"X19	10	06	O113	27	12	22
12211-08-08	G1/2"X14	12	08	O115	30	14	27
12211-10-10	G5/8"X14	16	10	O910	32	15.5	30
12211-12-12	G3/4"X14	20	12	O119	33	16	32
12211-16-16	G1"X11	25	16	O217	40.2	19	41
12211-20-20	G1.1/4"X11	32	20	O222	45.5	20	50

英锥管外螺纹
BSPT MALE



L13011-SP

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
13011-02-04SP	R1/8"X28	6	04	22.5	10	12
13011-04-04SP	R1/4"X19	6	04	27	14	14
13011-06-06SP	R3/8"X19	10	06	28	15	17
13011-08-08SP	R1/2"X14	12	08	35.5	20	22
13011-10-10SP	R5/8"X14	16	10	36.5	20	24
13011-12-12SP	R3/4"X14	20	12	38.5	20	27
13011-16-16SP	R1"X11	25	16	46.7	25.5	36
13011-20-20SP	R1.1/4"X11	32	20	49.5	26.5	46
13011-24-24SP	R1.1/2"X11	40	24	51.5	26.5	50
13012-32-32SP	R2"X11	50	32	54	27.5	65

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为13012-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 13012-xx-xx。

英管外螺纹60°内锥面
BSP MALE 60°CONE SEAT



L12611

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
12611-02-03	G1/8"X28	5	03	22.5	10	14
12611-04-04	G1/4"X19	6	04	24.5	12	14
12611-06-05	G3/8"X19	8	05	27	13.5	17
12611-06-06	G3/8"X19	10	06	27.5	13.5	17
12611-06-08	G3/8"X19	12	08	27.5	13.5	22
12611-08-06	G1/2"X14	10	06	30.5	16	22
12611-08-08	G1/2"X14	12	08	31	16	22
12611-10-08	G5/8"X14	12	08	33	17.5	24
12611-10-10	G5/8"X14	16	10	33.5	17.5	24
12611-12-08	G3/4"X14	12	08	35.5	18.5	27
12611-12-10	G3/4"X14	16	10	36	18.5	27
12611-12-12	G3/4"X14	20	12	36.5	18.5	27
12611-16-12	G1"X11	20	12	40	20.5	36
12611-16-16	G1"X11	25	16	41.7	20.5	36
12611-20-16	G1.1/4"X11	25	16	42.7	20.5	46
12611-20-20	G1.1/4"X11	32	20	43.5	20.5	46
12611-24-20	G1-1/2"X11	32	20	49	23	50
12611-24-24	G1-1/2"X11	40	24	48.5	23	50
12612-32-32	G2"X11	50	32	54	25.5	65

英管外螺纹60°内锥面或
六角端面组合垫密封的双用接头
BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°CONE
SEAT OR BONDED SEAL



L12611A

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
12611A-02-03	G1/8"X28	5	03	22.5	10	14
12611A-04-04	G1/4"X19	6	04	24.5	12	19
12611A-04-05	G1/4"X19	8	05	24.5	12	19
12611A-06-05	G3/8"X19	8	05	26	13.5	22
12611A-06-06	G3/8"X19	10	06	28	13.5	22
12611A-06-08	G3/8"X19	12	08	28.5	13.5	22
12611A-08-06	G1/2"X14	10	06	33	16	27
12611A-08-08	G1/2"X14	12	08	33.5	16	27
12611A-08-10	G1/2"X14	16	10	34	16	27
12611A-10-08	G5/8"X14	12	08	35.5	17.5	30
12611A-10-10	G5/8"X14	16	10	36	17.5	30
12611A-12-08	G3/4"X14	12	08	37	18.5	32
12611A-12-10	G3/4"X14	16	10	37.5	18.5	32
12611A-12-12	G3/4"X14	20	12	38	18.5	32
12611A-16-12	G1"X11	20	12	42	20.5	41
12611A-16-16	G1"X11	25	16	43.7	20.5	41
12611A-20-16	G1.1/4"X11	25	16	45.7	20.5	50
12611A-20-20	G1.1/4"X11	32	20	49.5	20.5	50
12611A-24-24	G1.1/2"X11	40	24	49	23	55
12612A-32-32	G2"X11	50	32	54.5	25.5	70

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为12612A-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 12612A-xx-xx。

英管内螺纹球面
BSP FEMALE MULTISEAL



L22111

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
22111-02-04	G1/8"X28	6	04	16.5	5.5	14
22111-04-04	G1/4"X19	6	04	19.5	3.5	19
22111-06-06	G3/8"X19	10	06	21.5	5.5	22
22111-08-08	G1/2"X14	12	08	24	6.3	27
22111-10-10	G5/8"X14	16	10	27	6	30
22111-12-12	G3/4"X14	20	12	28	7	32
22111-16-16	G1"X11	25	16	31.7	7	41
22111-20-20	G1.1/4"X11	32	20	36.5	6.5	50
22111-24-24	G1.1/2"X11	40	24	38	6.5	55
22112-32-32	G2"X11	50	32	45	9	70

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22112-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22112-xx-xx。

45°英管内螺纹球面
45° BSP FEMALE
MULTISEAL



L22141

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
22141-02-04	G1/8"X28	6	04	43.7	5.5	21.6	14
22141-04-04	G1/4"X19	6	04	40.5	3.5	21.6	19
22141-06-06	G3/8"X19	10	06	48	5.5	24	22
22141-08-08	G1/2"X14	12	08	61.5	6.3	27	27
22141-10-10	G5/8"X14	16	10	70	6	29	30
22141-12-12	G3/4"X14	20	12	76.5	7	33	32
22141-16-16	G1"X11	25	16	91.7	7	35	41
22141-20-20	G1.1/4"X11	32	20	105.5	6.5	41	50
22141-24-24	G1.1/2"X11	40	24	113	6.5	49	55
22142-32-32	G2"X11	50	32	149	9	59	70

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22142-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22142-xx-xx。

90°英管内螺纹球面
90° BSP FEMALE
MULTISEAL



L22191

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
22191-02-04	G1/8"X28	6	04	32.5	5.5	35.5	14
22191-04-04	G1/4"X19	6	04	32.5	3.5	38.5	19
22191-06-06	G3/8"X19	10	06	36	5.5	45	22
22191-08-08	G1/2"X14	12	08	48.5	6.3	52	27
22191-10-10	G5/8"X14	16	10	54	6	57.5	30
22191-12-12	G3/4"X14	20	12	56.5	7	68	32
22191-16-16	G1"X11	25	16	76.7	7	75	41
22191-20-20	G1.1/4"X11	32	20	92.5	6.5	89	50
22191-24-24	G1.1/2"X11	40	24	110	6.5	108	55
22192-32-32	G2"X11	50	32	135	9	124	70

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22192-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22192-xx-xx。

英管内螺纹平面
BSP FEMALE FLAT SEAT



L22211

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
22211-04-04	G1/4"X19	6	04	15.5	7.5	19
22211-06-06	G3/8"X19	10	06	17	9.5	22
22211-08-08	G1/2"X14	12	08	19	11.3	27
22211-10-10	G5/8"X14	16	10	20.5	12	30
22211-12-12	G3/4"X14	20	12	21.5	13	32
22211-16-16	G1"X11	25	16	25.7	14	41
22211-20-20	G1.1/4"X11	32	20	27.5	15.5	50
22211-24-24	G1.1/2"X11	40	24	27	17.5	55
22212-32-32	G2"X11	50	32	30	24	70

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22212-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22212-xx-xx。

45°英管内螺纹平面

45°BSP FEMALE FLAT SEAT



L22241

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
22241-04-04	G1/4"X19	6	04	37.5	7.5	19	19
22241-06-06	G3/8"X19	10	06	46	9.5	21	22
22241-08-08	G1/2"X14	12	08	58.5	11.3	24	27
22241-12-12	G3/4"X14	20	12	72.5	13	30	32
22241-16-16	G1"X11	25	16	87.7	14	31.5	41
22241-20-20	G1.1/4"X11	32	20	100.5	15.5	36	50

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22242-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22242-xx-xx。

90°英管内螺纹平面

90°BSP FEMALE FLAT SEAT



L22291

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
22291-04-04	G1/4"X19	6	04	30	7.5	34.5	19
22291-06-06	G3/8"X19	10	06	35	9.5	41	22
22291-08-08	G1/2"X14	12	08	41	11.3	48	27
22291-12-12	G3/4"X14	20	12	65.5	13	63.5	32
22291-16-16	G1"X11	25	16	69.7	14	70	41
22291-20-20	G1.1/4"X11	32	20	88.5	15.5	82.5	50
22291-24-24	G1.1/2"X11	40	24	109.5	17.5	97.5	55

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22292-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22292-xx-xx。

英管内螺纹60°外锥面

BSP FEMALE 60°CONE



L22611

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
22611-02-03	G1/8"X28	5	03	16	6	14
22611-02-04	G1/8"X28	6	04	16	6	14
22611-04-03	G1/4"X19	5	03	18.5	5	19
22611-04-04	G1/4"X19	6	04	18.5	5	19
22611-04-05	G1/4"X19	8	05	18.5	5	19
22611-04-06	G1/4"X19	10	06	18.5	5	19
22611-06-04	G3/8"X19	6	04	20.5	6.5	22
22611-06-05	G3/8"X19	8	05	20.5	6.5	22
22611-06-06	G3/8"X19	10	06	20.5	6.5	22
22611-06-08	G3/8"X19	12	08	21	6.5	22
22611-08-06	G1/2"X14	10	06	22	7.8	27
22611-08-08	G1/2"X14	12	08	22.5	7.8	27
22611-10-08	G5/8"X14	12	08	23.5	9	30
22611-10-10	G5/8"X14	16	10	24	9	30
22611-12-08	G3/4"X14	12	08	23	10.5	32
22611-12-10	G3/4"X14	16	10	23.5	10.5	32
22611-12-12	G3/4"X14	20	12	24	10.5	32
22611-16-12	G1"X11	20	12	26	11	41
22611-16-14	G1"X11	22	14	26	11	41
22611-16-16	G1"X11	25	16	27.7	11	41
22611-20-16T	G1.1/4"X11	25	16	27.7	11	50
22611-20-20	G1.1/4"X11	32	20	31	11.5	50
22611-24-20	G1.1/2"X11	32	20	32.5	12.5	55
22611-24-24	G1.1/2"X11	40	24	32	12.5	55
22611-32-24	G2"X11	40	24	37	16	70
22612-32-32	G2"X11	50	32	37	16	70

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22612-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22612-xx-xx。

45°英管内螺纹60°外锥面
45°BSP FEMALE 60°CONE



L22641

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
22641-04-04	G1/4"X19	6	04	42.5	5	20	19
22641-06-04	G3/8"X19	6	04	42.5	6.5	20	22
22641-06-05	G3/8"X19	8	05	45	6.5	22	22
22641-06-06	G3/8"X19	10	06	47	6.5	22.5	22
22641-08-06	G1/2"X14	10	06	48	7.8	24	27
22641-08-08	G1/2"X14	12	08	61	7.8	26	27
22641-10-08	G5/8"X14	12	08	61.5	9	26.5	30
22641-10-10	G5/8"X14	16	10	72.5	9	28	30
22641-12-08	G3/4"X14	12	08	61.5	10.5	27	32
22641-12-10	G3/4"X14	16	10	73	10.5	28	32
22641-12-12	G3/4"X14	20	12	79.5	10.5	32	32
22641-16-12	G1"X11	20	12	80.5	11	33.5	41
22641-16-16	G1"X11	25	16	88.7	11	34	41
22641-20-16	G1.1/4"X11	25	16	89.7	11.5	36	50
22641-20-20	G1.1/4"X11	32	20	100.5	11.5	40	50
22641-24-24	G1.1/2"X11	40	24	116	12.5	45	55
22642-32-32	G2"X11	50	32	144	16	54	70

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22642-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22642-xx-xx。

90°英管内螺纹60°外锥面
90°BSP FEMALE 60°CONE



L22691

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
22691-02-03	G1/8"X28	5	03	26.5	6	31.5	14
22691-02-04	G1/8"X28	6	04	30	6	34.5	14
22691-04-03	G1/4"X19	5	03	26.5	5	33.5	19
22691-04-04	G1/4"X19	6	04	30	5	36.5	19
22691-04-05	G1/4"X19	8	05	33	5	41	19
22691-04-06	G1/4"X19	10	06	35	5	43	19
22691-06-04	G3/8"X19	6	04	30	6.5	38	22
22691-06-05	G3/8"X19	8	05	33.5	6.5	41	22
22691-06-06	G3/8"X19	10	06	35	6.5	43	22
22691-08-06	G1/2"X14	10	06	35	7.8	46	27
22691-08-08	G1/2"X14	12	08	41	7.8	51	27
22691-08-10	G1/2"X14	16	10	56.5	7.8	55	27
22691-10-08	G5/8"X14	12	08	41	9	51.5	30
22691-10-10	G5/8"X14	16	10	56.5	9	56	30
22691-12-08	G3/4"X14	12	08	41	10.5	52	32
22691-12-10	G3/4"X14	16	10	56.5	10.5	56.5	32
22691-12-12	G3/4"X14	20	12	65.5	10.5	66	32
22691-16-12	G1"X11	20	12	65	11	68	41
22691-16-14	G1"X11	22	14	71.2	11	69.3	41
22691-16-16	G1"X11	25	16	76.7	11	74	41
22691-20-16	G1.1/4"X11	25	16	76.7	11.5	76	50
22691-20-20	G1.1/4"X11	32	20	91.5	11.5	87	50
22691-24-24	G1.1/2"X11	40	24	110	12.5	102	55
22692-32-32	G2"X11	50	32	133	16	125	70

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22692-xx-xx 。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22692-xx-xx。

英管内螺纹60°外锥面双六用

BSP FEMALE 60°CONE DOUBLE HEXAGON



L22611D

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
22611D-04-04	G1/4"X19	6	04	25.5	5	19	19
22611D-06-06	G3/8"X19	10	06	27.5	6.5	22	22
22611D-08-08	G1/2"X14	12	08	29.5	7.8	27	27
22611D-10-08	G5/8"X14	12	08	32	9	30	30
22611D-12-08	G3/4"X14	12	08	33	10.5	32	32
22611D-12-12	G3/4"X14	20	12	31.5	10.5	32	32
22611D-16-16	G1"X11	25	16	37.7	11	41	41
22611D-20-20	G1.1/4"X11	32	20	44	11.5	50	50

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22612D-xx-xx。

Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22612D-xx-xx。

英管内螺纹60°外锥面双六用

BSP FEMALE 60°CONE DOUBLE HEXAGON



L22611D-SM

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
22611D-04-04SM	G1/4"X19	6	04	23.5	5	14	19
22611D-06-06SM	G3/8"X19	10	06	26	6.5	17	22
22611D-08-08SM	G1/2"X14	12	08	28.5	7.8	22	27
22611D-10-08SM	G5/8"X14	12	08	30	9	22	30
22611D-12-08SM	G3/4"X14	12	08	32.1	10.5	27	32
22611D-12-12SM	G3/4"X14	20	12	31.5	10.5	27	32
22611D-16-16SM	G1"X11	25	16	36.2	11	32	41
22611D-20-20SM	G1.1/4"X11	32	20	41.5	11.5	41	50

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22612D-xx-xxSM。

Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22612D-xx-xxSM。

英管内螺纹60°外锥面双六角

BSP FEMALE 60°CONE DOUBLE HEXAGON



L22691K

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
22691K-04-04	G1/4"X19	6	04	17.5	5	18.5	11	19
22691K-06-04	G3/8"X19	6	04	20	6.5	24	16	22
22691K-06-05	G3/8"X19	8	05	20	6.5	24	16	22
22691K-06-06	G3/8"X19	10	06	20	6.5	24	16	22
22691K-08-06	G1/2"X14	10	06	23	7.8	26.5	19	27
22691K-08-08	G1/2"X14	12	08	23.5	7.8	28.5	19	27
22691K-10-10	G5/8"X14	16	10	25	9	29.2	22	30
22691K-12-12	G3/4"X14	20	12	27.5	10.5	33	27	32
22691K-16-16	G1"X11	25	16	32.7	11	38.1	33	41

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22692K-xx-xx。

Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22692K-xx-xx。

美制SAE外螺纹带O形圈

SAE O-RING MALE

ISO 11926——SAE J2926



L16011

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
16011-04-04	7/16"X20	6	04	O904	21.5	9	14
16011-05-04	1/2"X20	6	04	O905	21.5	9	17
16011-06-05	9/16"X18	8	05	O906	22.5	10	17
16011-06-06	9/16"X18	10	06	O906	22.5	10	17
16011-08-06	3/4"X16	10	06	O908	24.5	11	22
16011-08-08	3/4"X16	12	08	O908	25	11	22
16011-10-08	7/8"X14	12	08	O910	29.5	13	27
16011-10-10	7/8"X14	16	10	O910	30	13	27
16011-12-10	1.1/16"X12	16	10	O912	31.5	15	32
16011-12-12	1.1/16"X12	20	12	O912	32	15	32
16011-16-16	1.5/16"X12	25	16	O916	36.2	15.1	38

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为16012-xx-xx。

Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 16012-xx-xx。

布锥管外螺纹
NPT MALE



L15611

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
15611-02-03	Z1/8"X27	5	03	22.5	10	12
15611-02-04	Z1/8"X27	6	04	21.5	10	12
15611-04-03	Z1/4"X18	5	03	28.5	15	17
15611-04-04	Z1/4"X18	6	04	28	15	17
15611-04-05	Z1/4"X18	8	05	28	15	17
15611-04-06	Z1/4"X18	10	06	28	15	17
15611-06-04	Z3/8"X18	6	04	29.5	16	19
15611-06-05	Z3/8"X18	8	05	29.5	16	19
15611-06-06	Z3/8"X18	10	06	30	16	19
15611-06-08	Z3/8"X18	12	08	30.5	16	22
15611-08-06	Z1/2"X14	10	06	34	19.5	22
15611-08-08	Z1/2"X14	12	08	34.5	19.5	22
15611-08-10	Z1/2"X14	16	10	36	19.5	24
15611-12-08	Z3/4"X14	12	08	37.5	19.5	27
15611-12-10	Z3/4"X14	16	10	38	19.5	27
15611-12-12	Z3/4"X14	20	12	38.5	19.5	27
15611-12-16	Z3/4"X14	25	16	40.7	19.5	32
15611-16-10	Z1"X11.5	16	10	44.5	25.5	36
15611-16-12	Z1"X11.5	20	12	45	25.5	36
15611-16-16	Z1"X11.5	25	16	46.7	25.5	36
15611-20-16	Z1.1/4"X11.5	25	16	48.7	26.5	46
15611-20-20	Z1.1/4"X11.5	32	20	49.5	26.5	46
15611-24-24	Z1.1/2"X11.5	40	24	51	27.5	50
15612-32-32	Z2"X11.5	50	32	55	27.5	65

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为15612-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 15612-xx-xx。

美制JIC外螺纹74°外锥面
JIC MALE 74° CONE
ISO 8434-2 — SAE J514



L16711

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
16711-04-03	7/16"X20	5	03	26.5	14	12
16711-04-04	7/16"X20	6	04	26.5	14	12
16711-05-04	1/2"X20	6	04	26.5	14	14
16711-05-05	1/2"X20	8	05	26.5	14	14
16711-05-06	1/2"X20	10	06	26.5	14	17
16711-06-04	9/16"X18	6	04	26.5	14	17
16711-06-05	9/16"X18	8	05	26.5	14	17
16711-06-06	9/16"X18	10	06	26.5	14	17
16711-08-06	3/4"X16	10	06	31.5	16.7	22
16711-08-08	3/4"X16	12	08	32	16.7	22
16711-10-06	7/8"X14	10	06	34.5	19.5	24
16711-10-08	7/8"X14	12	08	35	19.5	24
16711-10-10	7/8"X14	16	10	35.5	19.5	24
16711-12-08	1.1/16"X12	12	08	39	22	27
16711-12-10	1.1/16"X12	16	10	39.5	22	27
16711-12-12	1.1/16"X12	20	12	40	22	27
16711-12-16	1.1/16"X12	25	16	42.7	22	36
16711-14-10	1.3/16"X12	16	10	41.5	22.6	32
16711-14-12	1.3/16"X12	20	12	40.5	22.5	32
16711-16-12	1.5/16"X12	20	12	42.5	23	36
16711-16-16	1.5/16"X12	25	16	44.2	23	36
16711-20-16	1.5/8"X12	25	16	46.7	24.5	46
16711-20-20	1.5/8"X12	32	20	47.5	24.5	46
16711-24-20	1.7/8"X12	32	20	53.5	27.5	50
16711-24-24	1.7/8"X12	40	24	53	27.5	50
16712-32-32	2.1/2"X12	50	32	62	34	65

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为16712-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 16712-xx-xx。

美制JIC内螺纹74°内锥面
JIC FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514



L26711

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	尺寸 DIMENSIONS C	尺寸 DIMENSIONS S2
26711-04-03	7/16"X20	5	03	14.5	9.5	17
26711-04-04	7/16"X20	6	04	15	9.5	17
26711-05-04	1/2"X20	6	04	16.5	9	19
26711-05-05	1/2"X20	8	05	16.5	9	19
26711-05-06	1/2"X20	10	06	16.5	9	19
26711-06-04	9/16"X18	6	04	17	9.5	19
26711-06-05	9/16"X18	8	05	17	9.5	19
26711-06-06	9/16"X18	10	06	17	9.5	19
26711-06-08	9/16"X18	12	08	17.5	9.5	19
26711-08-06	3/4"X16	10	06	18	10.8	24
26711-08-08	3/4"X16	12	08	18.5	10.8	24
26711-08-10	3/4"X16	16	10	19.5	10.8	24
26711-10-08	7/8"X14	12	08	20	12	27
26711-10-10	7/8"X14	16	10	20.5	12	27
26711-10-12	7/8"X14	20	12	21	12	27
26711-12-08	1.1/16"X12	12	08	20.5	13	32
26711-12-10	1.1/16"X12	16	10	21	13	32
26711-12-12	1.1/16"X12	20	12	21.5	13	32
26711-12-16	1.1/16"X12	25	16	23.2	13	32
26711-14-12	1.3/16"X12	20	12	22	15	36
26711-16-12	1.5/16"X12	20	12	23	14	41
26711-16-16	1.5/16"X12	25	16	24.7	14	41
26711-16-20	1.5/16"X12	32	20	25.5	14	41
26711-20-16	1.5/8"X12	25	16	26.7	15	50
26711-20-20	1.5/8"X12	32	20	27.5	15	50
26711-24-20	1.7/8"X12	32	20	27.5	19	55
26711-24-24	1.7/8"X12	40	24	27	19	55
26711-32-24	2.1/2"X12	40	24	29	23.5	75
26712-32-32	2.1/2"X12	50	32	30.5	23.5	75

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为26712-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 26712-xx-xx。

45°美制JIC内螺纹74°内锥面
45°JIC FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514



L26741

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	尺寸 DIMENSIONS C	尺寸 DIMENSIONS H	尺寸 DIMENSIONS S2
26741-04-03	7/16"X20	5	03	39.5	9.5	18	17
26741-04-04	7/16"X20	6	04	40	9.5	18.1	17
26741-05-04	1/2"X20	6	04	40.5	9	18.5	19
26741-05-05	1/2"X20	8	05	43	9	19	19
26741-05-06	1/2"X20	10	06	43.5	9	19.5	19
26741-06-04	9/16"X18	6	04	40.5	9.5	18.5	19
26741-06-05	9/16"X18	8	05	43	9.5	19	19
26741-06-06	9/16"X18	10	06	44	9.5	20	19
26741-06-08	9/16"X18	12	08	58.5	9.5	23.5	19
26741-08-06	3/4"X16	10	06	46	10.8	21.5	24
26741-08-08	3/4"X16	12	08	58.5	10.8	23.5	24
26741-10-08	7/8"X14	12	08	58.5	12	24	27
26741-10-10	7/8"X14	16	10	70	12	25	27
26741-10-12	7/8"X14	20	12	78	12	30	27
26741-12-08	1.1/16"X12	12	08	60	13	25	32
26741-12-10	1.1/16"X12	16	10	71	13	26.5	32
26741-12-12	1.1/16"X12	20	12	78	13	30	32
26741-12-16	1.1/16"X12	25	16	85.7	13	31	32
26741-14-12	1.3/16"X12	20	12	77.5	15	30	36
26741-16-12	1.5/16"X12	20	12	77.5	14	30	41
26741-16-16	1.5/16"X12	25	16	85.7	14	31.5	41
26741-16-20	1.5/16"X12	32	20	97.5	14	36.5	41
26741-20-20	1.5/8"X12	32	20	97.5	15	36.5	50
26741-24-20	1.7/8"X12	32	20	97.5	19	40	55
26741-24-24	1.7/8"X12	40	24	111	19	41.5	55
26742-32-32	2.1/2"X12	50	32	141	23.5	49.5	75

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为26742-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 26742-xx-xx。

90°美制JIC内螺纹74°内锥面
90°JIC FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514



L26791

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
26791-04-03	7/16"X20	5	03	26.5	9.5	30.5	17
26791-04-04	7/16"X20	6	04	30	9.5	33.5	17
26791-05-04	1/2"X20	6	04	30	9	34	19
26791-05-05	1/2"X20	8	05	34	9	37	19
26791-05-06	1/2"X20	10	06	36	9	37	19
26791-06-04	9/16"X18	6	04	30	9.5	34	19
26791-06-05	9/16"X18	8	05	34	9.5	38	19
26791-06-06	9/16"X18	10	06	36	9.5	39	19
26791-06-08	9/16"X18	12	08	41.5	9.5	46	19
26791-08-06	3/4"X16	10	06	36	10.8	41	24
26791-08-08	3/4"X16	12	08	41.5	10.8	47	24
26791-08-10	3/4"X16	16	10	57	10.8	51.5	24
26791-10-08	7/8"X14	12	08	41.5	12	48	27
26791-10-10	7/8"X14	16	10	57	12	52.5	27
26791-10-12	7/8"X14	20	12	65.5	12	63	27
26791-12-08	1.1/16"X12	12	08	41.5	13	50	32
26791-12-10	1.1/16"X12	16	10	57	13	54	32
26791-12-12	1.1/16"X12	20	12	65.5	13	63.5	32
26791-12-16	1.1/16"X12	25	16	76.7	13	70	32
26791-14-12	1.3/16"X12	20	12	65	15	63.5	36
26791-16-12	1.5/16"X12	20	12	65.5	14	63.5	41
26791-16-16	1.5/16"X12	25	16	76.7	14	70	41
26791-16-20	1.5/16"X12	32	20	91.5	14	81	41
26791-20-20	1.5/8"X12	32	20	91.5	15	82.5	50
26791-24-20	1.7/8"X12	32	20	91.5	19	83	55
26791-24-24	1.7/8"X12	40	24	109.5	19	97.5	55
26792-32-32	2.1/2"X12	50	32	134	23.5	123	75

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为26792-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 26792-xx-xx。

美制JIC内螺纹74°内锥面双六角
JIC FEMALE 74° CONE SEAT DOUBLE HEXAGON
SAE J514



L26711D

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	S1	S2
26711D-04-04	7/16"X20	6	04	20.5	9.5	14	17
26711D-05-04	1/2"X20	6	04	22	9	17	19
26711D-06-04	9/16"X18	6	04	24	9.5	19	19
26711D-06-06	9/16"X18	10	06	24	9.5	19	19
26711D-08-06	3/4"X16	10	06	25	10.8	24	24
26711D-08-08	3/4"X16	12	08	25.5	10.8	24	24
26711D-08-10	3/4"X16	16	10	25.5	10.8	24	24
26711D-10-08	7/8"X14	12	08	28	12	27	27
26711D-10-10	7/8"X14	16	10	28.5	12	27	27
26711D-12-12	1.1/16"X12	20	12	29	13	32	32
26711D-16-12	1.5/16"X12	20	12	32	14	41	41
26711D-16-16	1.5/16"X12	25	16	34.7	14	41	41
26711D-16-20	1.5/16"X12	32	20	36.5	14	41	41
26711D-20-20	1.5/8"X12	32	20	40	15	50	50

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为26712D-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 26712D-xx-xx。

美制JIC内螺纹74°内锥面双六角
JIC FEMALE 74° CONE SEAT DOUBLE HEXAGON
SAE J514



L26711D-SM

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	S1	S2
26711D-04-04SM	7/16"X20	6	04	20	9.5	12	17
26711D-05-04SM	1/2"X20	6	04	20.5	9	12	19
26711D-06-04SM	9/16"X18	6	04	21	9.5	14	19
26711D-06-06SM	9/16"X18	10	06	23	9.5	17	19
26711D-08-06SM	3/4"X16	10	06	24.5	10.8	19	24
26711D-08-08SM	3/4"X16	12	08	24.5	10.8	22	24
26711D-08-10SM	3/4"X16	16	10	25.5	10.8	22	24
26711D-10-08SM	7/8"X14	12	08	27	12	22	27
26711D-10-10SM	7/8"X14	16	10	27	12	22	27
26711D-12-12SM	1.1/16"X12	20	12	29	13	27	32
26711D-16-12SM	1.5/16"X12	20	12	31.5	14	32	41
26711D-16-16SM	1.5/16"X12	25	16	32.7	14	32	41
26711D-20-20SM	1.5/8"X12	32	20	36.5	15	41	50

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为26712D-xx-xxSM。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 26712D-xx-xxSM。

90°美制短身JIC内螺纹74°内锥面
90°JIC COMPACT FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514



L26791K

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S1	S2
26791K-04-04	7/16"X20	6	04	17.5	9.5	18	11	17
26791K-06-04	9/16"X18	6	04	19	9.5	21	14	19
26791K-06-06	9/16"X18	10	06	20	9.5	21	16	19
26791K-08-06	3/4"X16	10	06	23	10.8	25	19	24
26791K-08-08	3/4"X16	12	08	23.5	10.8	25	19	24
26791K-10-08	7/8"X14	12	08	23.5	12	27.5	22	27
26791K-10-10	7/8"X14	16	10	25	12	27.5	22	27
26791K-12-12	1.1/16"X12	20	12	27.5	13	30	27	32
26791K-16-16	1.5/16"X12	25	16	42.7	14	34.3	33	41

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为26792K-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 26792K-xx-xx。

美制SAE外螺纹90°外锥面
SAE MALE 90° CONE
SAE J513



L17811

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	S1
17811-04-04	7/16"X20	6	04	25.5	12.7	12
17811-05-05	1/2"X20	8	05	27	14.2	14
17811-06-06	5/8"X18	10	06	28.5	15.7	17
17811-08-08	3/4"X16	12	08	34	19	22
17811-10-10	7/8"X14	16	10	38.5	22.4	24
17811-12-12	1.1/16"X14	20	12	43.5	25.4	30

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为17812-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 17812-xx-xx。

美制SAE内螺纹90°内锥面
SAE FEMALE 90° CONE SEAT
SAE J513



L27811

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	S2
27811-04-04	7/16"X20	6	04	15.5	9	17
27811-04-05	7/16"X20	8	05	16.5	9	17
27811-05-05	1/2"X20	8	05	16.5	9	19
27811-06-04	5/8"X18	6	04	17.5	11	22
27811-06-05	5/8"X18	8	05	17.5	11	22
27811-06-06	5/8"X18`	10	06	17.5	11	22
27811-08-08	3/4"X16	12	08	18.5	10.8	24
27811-10-08	7/8"X14	12	08	18.5	12	27
27811-10-10	7/8"X14	16	10	20	12	27
27811-12-12	1.1/16"X14	20	12	21.5	13	32

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为27812-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 27812-xx-xx。

45°美制SAE内螺纹90°内锥面
45°SAE FEMALE 90° CONE
SAE J513



L27841

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
27841-04-03	7/16"X20	5	03	37.6	9	17.2	17
27841-06-04	5/8"X18	6	04	42	11	20	22
27841-06-05	5/8"X18	8	05	44	11	20.7	22
27841-06-06	5/8"X18	10	06	46	11	21.5	22
27841-08-08	3/4"X16	12	08	58.2	10.8	23.3	24
27841-10-08	7/8"X14	12	08	58.2	12	23.3	27
27841-10-10	7/8"X14	16	10	69.4	12	24.6	27
27841-12-12	1.1/16"X14	20	12	77.4	13	30	32

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为27842-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 27842-xx-xx。

90°美制SAE内螺纹90°内锥面
90°SAE FEMALE 90° CONE SEAT
SAE J513



L27891

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
27891-04-03	7/16"X20	5	03	26.5	9	30.5	17
27891-06-04	5/8"X18	6	04	32.5	11	36	22
27891-06-05	5/8"X18	8	05	33	11	39	22
27891-06-06	5/8"X18	10	06	35	11	41.5	22
27891-10-08	7/8"X14	12	08	41	12	47	27
27891-10-10	7/8"X14	16	10	56.5	12	51.5	27
27891-12-12	1.1/16"X14	20	12	65.5	13	63.5	32

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为27892-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 27892-xx-xx。

美制ORFS外螺纹平面O形圈密封
ORFS MALE O-RING SEAL
ISO 8434-3—— SAE J1453



L14211

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS A	C	S1
14211-04-04	9/16"X18	6	04	O011	23.5	10	17
14211-06-04	11/16"X16	6	04	O012	25	11	19
14211-06-06	11/16"X16	10	06	O012	25	11	19
14211-08-06	13/16"X16	10	06	O014	28	13	22
14211-08-08	13/16"X16	12	08	O014	28.5	13	22
14211-08-10	13/16"X16	16	10	O014	29	13	22
14211-10-08	1"X14	12	08	O016	32.5	15.5	27
14211-10-10	1"X14	16	10	O016	33	15.5	27
14211-12-08	1.3/16"X12	12	08	O018	35.5	17	32
14211-12-10	1.3/16"X12	16	10	O018	36	17	32
14211-12-12	1.3/16"X12	20	12	O018	36.5	17	32
14211-16-12	1.7/16"X12	20	12	O021	38	17.5	38
14211-16-16	1.7/16"X12	25	16	O021	39.7	17.5	38
14211-20-20	1.11/16"X12	32	20	O025	41.5	17.5	46
14211-24-24	2"X12	40	24	O029	43.5	17.5	55

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为14212-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 14212-xx-xx。

美制ORFS内螺纹平面
ORFS FEMALE FLAT SEAT
ISO 12151-1—— SAE J516



L24211



L24211-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	S2
24211-04-04T	9/16X"18	6	04	23	8	19
24211-06-06T	11/16"X16	10	06	24	9	22
24211-08-08T	13/16"X16	12	08	26	11	27
24211-10-10T	1"X14	16	10	30.5	12.5	30
24211-12-12T	1.3/16"X12	20	12	32.5	13	36
24211-16-16T	1.7/16"X12	25	16	34.7	14	41
24211-20-20	1.11/16"X12	32	20	41	15	50
24211-24-24	2"X12	40	24	40	17	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为24212-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 24212-xx-xx。

45°美制ORFS内螺纹平面
45°ORFS FEMALE FLAT SEAT
ISO 12151-1—— SAE J516



L24241



L24241-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	H	C	S2
24241-04-04T	9/16"X18	6	04	35.5	20	8	19
24241-06-06T	11/16"X16	10	06	46	20	9	22
24241-08-08T	13/16"X16	12	08	57.5	23.5	11	27
24241-10-10T	1"X14	16	10	66	25	12.5	30
24241-12-12T	1.3/16"X12	20	12	73.5	25	13	36
24241-16-16T	1.7/16"X12	25	16	79.7	29.7	14	41
24241-20-20	1.11/16"X12	32	20	104.5	46	15	50
24241-24-24	2"X12	40	24	123	53	17	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为24242-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 24242-xx-xx。

90°美制ORFS内螺纹平面
90°ORFS FEMALE FLAT SEAT
ISO 12151-1—— SAE J516



L24291



L24291-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	H	C	S2
24291-04-04T	9/16"X18	6	04	30	28	8	19
24291-06-06T	11/16"X16	10	06	35	37	9	22
24291-08-08T	13/16"X16	12	08	41.5	46	11	27
24291-10-10T	1"X14	16	10	54	47.5	12.5	30
24291-12-12T	1.3/16"X12	20	12	62	55	13	36
24291-16-16T	1.7/16"X12	25	16	72.2	68	14	41
24291-20-20	1.11/16"X12	32	20	91.5	96	15	50
24291-24-24	2"X12	40	24	108	110	17	60

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为24292-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 24292-xx-xx。

美制ORFS内螺纹平面
ORFS FEMALE FLAT SEAL
ISO 12151-1——SAE J516



L24211D

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
24211D-04-04	9/16"X18	6	04	29	7.5	19	19
24211D-06-04	11/16"X16	6	04	33.5	9.5	22	22
24211D-06-05	11/16"X16	8	05	33.5	9.5	22	22
24211D-06-06	11/16"X16	10	06	33.5	9.5	22	22
24211D-06-08	11/16"X16	12	08	34	9.5	22	22
24211D-08-06	13/16"X16	10	06	36	11.5	27	27
24211D-08-08	13/16"X16	12	08	36.5	11.5	27	27
24211D-10-08	1"X14	12	08	40.5	12.5	32	32
24211D-10-10	1"X14	16	10	41	12.5	32	32
24211D-10-12	1"X14	20	12	41.5	12.5	32	32
24211D-12-08	1-3/16"X12	12	08	44.5	13	36	36
24211D-12-10	1-3/16"X12	16	10	45	13	36	36
24211D-12-12	1-3/16"X12	20	12	45.5	13	36	36
24211D-12-16	1-3/16"X12	25	16	47.2	13	36	36
24211D-16-12	1-7/16"X12	20	12	46.5	14	41	41
24211D-16-16	1-7/16"X12	25	16	48.2	14	41	41
24211D-20-16	1-11/16"X12	25	16	52.7	15	50	50
24211D-20-20	1-11/16"X12	32	20	53.5	15	50	50

美制NPSM内螺纹60°外锥面
NPSM FEMALE 60° CONE
SAE J514



L21611

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	S2
21611-04-04	1/4"X18	6	04	18.5	5	19
21611-06-08	3/8"X18	10	06	20.5	6.5	22
21611-08-08	1/2"X14	12	08	22.5	7.8	27
21611-12-12	3/4"X14	20	12	24	10.5	32
21611-16-16	1"X11.5	25	16	27.7	11	41
21611-20-20	1.1/4"X11.5	32	20	31	11.5	50
21611-24-24	1.1/2"X11.5	40	24	32	12.5	55
21612-32-32	2"X11.5	50	32	37	16	70

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为21612-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 21612-xx-xx。

45°美制NPSM内螺纹60°外锥面
45°NPSM FEMALE 60° CONE
SAE J514



L21641

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	H	S2
21641-04-04	1/4"X18	6	04	42.5	5	20	19
21641-06-06	3/8"X18	10	06	47	6.5	22.5	22
21641-08-08	1/2"X14	12	08	61	7.8	26	27
21641-12-12	3/4"X14	20	12	79.5	10.5	32	32
21641-16-16	1"X11.5	25	16	88.7	11	34	41
21641-20-20	1.1/4"X11.5	32	20	100.5	11.5	40	50
21641-24-24	1.1/2"X11.5	40	24	116	12.5	45	55
21642-32-32	2"X11.5	50	32	144	16	54	70

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为21642-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 21642-xx-xx。

90°美制NPSM内螺纹60°外锥面
90°NPSM FEMALE 60° CONE
SAE J514



L21691

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	H	S2
21691-04-04	1/4"X18	6	04	30	5	36.5	19
21691-06-06	3/8"X18	10	06	35	6.5	43	22
21691-08-08	1/2"X14	12	08	41	7.8	51	27
21691-12-12	3/4"X14	20	12	65.5	10.5	66	32
21691-16-16	1"X11.5	25	16	76.7	11	74	41
21691-20-20	1.1/4"X11.5	32	20	91.5	11.5	87	50
21691-24-24	1.1/2"X11.5	40	24	110	12.5	102	55
21692-32-32	2"X11.5	50	32	133	16	125	70

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为21692-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 21692-xx-xx。

SAE法兰3000PSI
SAE FLANGE 3000PSI
ISO 12151-3——SAE J516



L87312

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	L
87312-08-08	1/2"	12	08	46	30.2	23.9	7
87312-12-08	3/4"	12	08	47	38.1	31.7	7
87312-12-10	3/4"	16	10	48	38.1	31.7	7
87312-12-12	3/4"	20	12	49.3	38.1	31.7	7
87312-12-16	3/4"	25	16	50	38.1	31.7	7
87312-16-12	1"	20	12	50.3	44.4	38	8.2
87312-16-16	1"	25	16	52	44.4	38	8.2
87312-16-20	1"	32	20	53	44.4	38	8.2
87312-20-16	1.1/4"	25	16	57	50.8	43.2	8.2
87312-20-20	1.1/4"	32	20	59	50.8	43.2	8.2
87312-24-20	1.1/2"	32	20	68	60.3	50.3	8.2
87312-24-24	1.1/2"	40	24	70	60.3	50.3	8.2
87312-32-24	2"	40	24	70	71.4	62.2	9.8
87312-32-32	2"	50	32	70	71.4	62.2	9.8
87311-40-40	2.1/2"	64	40	80	84.1	74.2	9.8

注:2.表中代号用于缠绕软管。 2.如需用于编织软管代号改为87311-xx-xx。
Note:2.For use with spiral hoses. 2.If use with braided hoses, hose fitting series number is 87311-xx-xx。

45° SAE法兰3000PSI
45° SAE FLANGE 3000PSI
ISO 12151-3——SAE J516



L87342

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87342-08-08	1/2"	12	08	58.5	30.2	23.9	23.3	7
87342-12-08	3/4"	12	08	59	38.1	31.7	24	7
87342-12-10	3/4"	16	10	70	38.1	31.7	25.3	7
87342-12-12	3/4"	20	12	77.3	38.1	31.7	29	7
87342-16-12	1"	20	12	77.3	44.4	38	29	8.2
87342-16-16	1"	25	16	85	44.4	38	29.7	8.2
87342-16-20	1"	32	20	94	44.4	38	34	8.2
87342-20-16	1.1/4"	25	16	85	50.8	43.2	29.7	8.2
87342-20-20	1.1/4"	32	20	94.5	50.8	43.2	33.8	8.2
87342-24-20	1.1/2"	32	20	101	60.3	50.3	37	8.2
87342-24-24	1.1/2"	40	24	110	60.3	50.3	39	8.2
87342-32-24	2"	40	24	110	71.4	62.2	39	9.8
87342-32-32	2"	50	32	141	71.4	62.2	48.3	9.8

注:2.表中代号用于缠绕软管。 2.如需用于编织软管代号改为87341–xx–xx。
Note:2.For use with spiral hoses. 2.If use with braided hoses, hose fitting series number is 87341–xx–xx。

90° SAE法兰3000PSI
90° SAE FLANGE 3000PSI
ISO 12151-3——SAE J516



L87392

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87392-08-08	1/2"	12	08	41	30.2	23.9	47	7
87392-12-08	3/4"	12	08	48.5	38.1	31.7	48	7
87392-12-10	3/4"	16	10	56.5	38.1	31.7	52.5	7
87392-12-12	3/4"	20	12	66.3	38.1	31.7	62	7
87392-12-12(H100)	3/4"	20	12	66.3	38.1	31.7	100	7
87392-12-12(H127)	3/4"	20	12	66.3	38.1	31.7	127	7
87392-12-12(H150)	3/4"	20	12	66.3	38.1	31.7	150	7
87392-12-16	3/4"	25	16	76	38.1	31.7	65.5	7
87392-16-12	1"	20	12	66.3	44.4	38	62	8.2
87392-16-16	1"	25	16	78	44.4	38	67.5	8.2
87392-16-16(H100)	1"	25	16	78	44.4	38	100	8.2
87392-16-16(H127)	1"	25	16	78	44.4	38	127	8.2
87392-16-16(H150)	1"	25	16	78	44.4	38	150	8.2
87392-16-20	1"	32	20	91	44.4	38	78.5	8.2
87392-20-16	1.1/4"	25	16	78	50.8	43.2	67.5	8.2
87392-20-20	1.1/4"	32	20	91.5	50.8	43.2	78.5	8.2
87392-20-20(H100)	1.1/4"	32	20	91.5	50.8	43.2	100	8.2
87392-20-20(H127)	1.1/4"	32	20	91.5	50.8	43.2	127	8.2
87392-20-20(H150)	1.1/4"	32	20	91.5	50.8	43.2	150	8.2
87392-20-24	1.1/4"	40	24	108.5	50.8	43.2	78.5	8.2
87392-24-20	1.1/2"	32	20	91.5	60.3	50.3	80.5	8.2
87392-24-24	1.1/2"	40	24	111	60.3	50.3	94	8.2
87392-24-24(H127)	1.1/2"	40	24	111	60.3	50.3	127	8.2
87392-32-24	2"	40	24	111	71.4	62.2	94	9.8
87392-32-32	2"	50	32	132	71.4	62.2	114.3	9.8
87392-40-32	2.1/2"	50	32	132	84.1	74.2	114.3	9.8

注:2.表中代号用于缠绕软管。 2.如需用于编织软管代号改为87391–xx–xx。
Note:2.For use with spiral hoses. 2.If use with braided hoses, hose fitting series number is 87391–xx–xx。

SAE 法兰 6000PSI
SAE FLANGE 6000PSI
ISO 12151-3——SAE J516



L87612

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	L
87612-08-08	1/2"	12	08	47	31.8	23.9	7.9
87612-12-10	3/4"	16	10	51	41.3	31.7	8.9
87612-12-12	3/4"	20	12	51.3	41.3	31.7	8.9
87612-16-12	1"	20	12	56.3	47.6	38	9.6
87612-16-16	1"	25	16	57	47.6	38	9.6
87612-16-20	1"	32	20	61	47.6	38	9.6
87612-20-16	1.1/4"	25	16	65	54	43.6	10.4
87612-20-20	1.1/4"	32	20	66	54	43.6	10.4
87612-24-20	1.1/2"	32	20	75	63.5	50.8	12.7
87612-24-24	1.1/2"	40	24	75	63.5	50.8	12.7
87612-32-24	2"	40	24	85	79.4	66.5	12.7
87612-32-32	2"	50	32	85	79.4	66.5	12.7

注:2.表中代号用于缠绕软管。 2.如需用于编织软管代号改为87611–xx–xx。
Note:2.For use with spiral hoses. 2.If use with braided hoses, hose fitting series number is 87611–xx–xx。

45°SAE 法兰 6000PSI
45° SAE FLANGE 6000PSI
ISO 12151-3——SAE J516



L87642

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87642-08-08	1/2"	12	08	59	31.8	23.9	24	7.9
87642-08-12	1/2"	20	12	79.8	31.8	23.9	31.8	7.9
87642-12-10	3/4"	16	10	72.5	41.3	31.7	28	8.9
87642-12-12	3/4"	20	12	79.3	41.3	31.7	31.8	8.9
87642-16-16	1"	25	16	90	47.6	38	34.7	9.6
87642-20-20	1.1/4"	32	20	104	54	43.6	41.5	10.4
87642-24-20	1.1/2"	32	20	106	63.5	50.8	45	12.7
87642-24-24	1.1/2"	40	24	120	63.5	50.8	46	12.7
87642-32-24	2"	40	24	125	79.4	66.5	55	12.7
87642-32-32	2"	50	32	143	79.4	66.5	52.7	12.7

注:2.表中代号用于缠绕软管。 2.如需用于编织软管代号改为87641–xx–xx。
Note:2.For use with spiral hoses. 2.If use with braided hoses, hose fitting series number is 87641–xx–xx。

90° SAE 法兰 6000PSI
90° SAE FLANGE 6000PSI
ISO 12151-3——SAE J516



L87692

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87692-08-08	1/2"	12	08	41	31.8	23.9	48	7.9
87692-12-10	3/4"	16	10	56.5	41.3	31.7	56.5	8.9
87692-12-12	3/4"	20	12	66.3	41.3	31.7	66	8.9
87692-16-12	1"	20	12	65.8	47.6	38	69	9.6
87692-16-16	1"	25	16	78	47.6	38	74.5	9.6
87692-16-20	1"	32	20	91	47.6	38	85.5	9.6
87692-20-16	1.1/4"	25	16	78	54	43.6	78.5	10.4
87692-20-20	1.1/4"	32	20	91.5	54	43.6	89.5	10.4
87692-24-20	1.1/2"	32	20	91.5	63.5	50.8	94.5	12.7
87692-24-24	1.1/2"	40	24	110	63.5	50.8	108	12.7
87692-32-24	2"	40	24	110	79.4	66.5	116	12.7
87692-32-32	2"	50	32	132	79.4	66.5	136	12.7

注:2.表中代号用于缠绕软管。 2.如需用于编织软管代号改为87691–xx–xx。
Note:2.For use with spiral hoses. 2.If use with braided hoses, hose fitting series number is 87691–xx–xx。

SAE法兰9000PSI
SAE FLANGE 9000PSI



L87912

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	L
87912-12-12KT	3/4"	20	12	74.5	41.3	31	14.3
87912-12-16KT	3/4"	25	16	76.5	41.3	31	14.3
87912-16-12KT	1"	20	12	86	47.6	37	14.3
87912-16-16KT	1"	25	16	86.8	47.6	37	14.3
87912-20-16KT	1-1/4"	25	16	92.3	54	42	14.3
87912-20-20KT	1-1/4"	32	20	86	54	42	14.3
87912-24-24KT	1-1/2"	40	24	94	63.5	51	14.3

SAE法兰9000PSI
SAE FLANGE 9000PSI



L87942

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	L	H
87942-12-12KT	3/4"	20	12	85.3	41.3	31	14.3	35.5
87942-16-16KT	1"	25	16	94	47.6	37	14.3	37.5
87942-20-20KT	1-1/4"	32	20	105	54	42	14.3	42
87942-24-20KT	1-1/2"	32	20	106	63.5	49	14.3	43

SAE法兰9000PSI
SAE FLANGE 9000PSI



L87992

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	L	H
87992-12-12KT	3/4"	20	12	67.3	41.3	31	14.3	71.5
87992-16-12KT	1"	20	12	67.3	47.6	37	14.3	73
87992-16-16KT	1"	25	16	79	47.6	37	14.3	78.5
87992-20-16KT	1-1/4"	25	16	79	54	42	14.3	78.5
87992-20-20KT	1-1/4"	32	20	93.5	54	42	14.3	90.5
87992-24-24KT	1-1/2"	40	24	110	63.5	51	14.3	105

SAE 对开法兰夹 3000PSI
SAE SPLIT FLANGE CLAMP 3000PSI
ISO 6162—— SAE J518



LFL

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	尺寸 DIMENSIONS					螺栓 BOLT	压力等级 MPa
		A	B	C	D	E		
FL-08	1/2"	53.8	46.1	38.1	9	17.5	M8X25	34.5
FL-12	3/4"	65	52.4	47.6	11	22.2	M10X30	
FL-16	1"	69.9	58.7	52.4	11	26.2	M10X30	
FL-20	1.1/4"	79.2	73	58.7	11	30.2	M10X30	27.6
FL-24	1.1/2"	93.7	82.6	69.9	13.5	35.7	M12X35	20.7
FL-32	2"	101.6	96.8	77.8	13.5	42.9	M12X35	
FL-40	2.1/2"	114	109	88.9	13.5	50.8	M12X40	10

注:1.螺栓需另订。
Note:1.Bolt should be ordered another.

SAE 对开法兰夹 6000PSI
SAE SPLIT FLANGE CLAMPS 6000PSI
ISO 6162——SAE J518



LFS

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	尺寸 DIMENSIONS					螺栓 BOLT	压力等级 MPa
		A	B	C	D	E		
FS-08	1/2"	56.3	49.2	40.5	9	18.2	M8X30	42
FS-12	3/4"	71.4	61.8	50.8	11	23.8	M10X35	
FS-16	1"	81	71.4	57.2	13	27.8	M12X45	
FS-20	1.1/4"	95.3	79.2	66.7	15	31.8	M14X50	
FS-24	1.1/2"	112.8	96.8	79.4	17	36.6	M16X55	
FS-32	2"	133.4	115.6	96.8	21	44.4	M20X70	

注:1.螺栓需另订。
Note:1.Bolt should be ordered another.

日制法兰
JIS FLANGE



L88112

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	L
88112-10-08	5/8"	12	08	45	34.2	27.8	6.7
88112-10-10	5/8"	16	10	46	34.2	27.8	6.7
88112-10-12	5/8"	20	12	46.3	34.2	27.8	6.7

注:2.表中代号用于缠绕软管。 2.如需用于编织软管代号改为88111–xx–xx。
Note:2.For use with spiral hoses. 2.If use with braided hoses, hose fitting series number is 88111–xx–xx。

45°日制法兰
45°JIS FLANGE



L88142

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
88142-10-08	5/8"	12	08	60	34.2	27.8	24	6.7
88142-10-10	5/8"	16	10	70.1	34.2	27.8	25.3	6.7
88142-10-12	5/8"	20	12	77.3	34.2	27.8	29	6.7

注:2.表中代号用于缠绕软管。 2.如需用于编织软管代号改为88141–xx–xx。
Note:2.For use with spiral hoses. 2.If use with braided hoses, hose fitting series number is 88141–xx–xx。

90° 日制法兰

90° JIS FLANGE



L88192

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
88192-10-08	5/8"	12	08	41	34.2	27.8	48	6.7
88192-10-10	5/8"	16	10	56.5	34.2	27.8	52.5	6.7
88192-10-12	5/8"	20	12	66.3	34.2	27.8	62	6.7

注:2.表中代号用于缠绕软管。 2.如需用于编织软管代号改为88191–xx–xx。
Note:2.For use with spiral hoses. 2.If use with braided hoses, hose fitting series number is 88191–xx–xx。

日本公制外螺纹60° 外锥面

JIS METRIC MALE 60°CONE SEAT



L18611

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	S1
18611-14-04	M14X1.5	6	04	29.5	17	17
18611-14-06	M14X1.5	10	06	29.5	17	17
18611-16-04	M16X1.5	6	04	30.5	18	17
18611-16-06	M16X1.5	10	06	30.5	18	17
18611-18-06	M18X1.5	10	06	30.5	18	19
18611-20-08	M20X1.5	12	08	35	20	22
18611-22-08	M22X1.5	12	08	35	20	24
18611-24-10	M24X1.5	16	10	38.5	21.5	27
18611-30-12	M30X1.5	20	12	43.5	26	32
18611-33-16	M33X1.5	25	16	50.5	30	36
18611-36-20	M36X1.5	32	20	55	33	41
18611-42-24	M42X1.5	40	24	59	36	46

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为18612-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 18612-xx-xx。

日本公制内螺纹60° 内锥面

JIS METRIC FEMALE 60°CONE SEAT



L28611

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
28611-12-04	M12X1.5	6	04	22	10.5	17	17
28611-14-04	M14X1.5	6	04	23.5	11	19	19
28611-14-06	M14X1.5	10	06	24	11	19	19
28611-16-04	M16X1.5	6	04	25.5	10.5	22	22
28611-16-05	M16X1.5	8	05	25.5	10.5	22	22
28611-16-06	M16X1.5	10	06	25.5	10.5	22	22
28611-18-06	M18X1.5	10	06	27	11	24	24
28611-18-08	M18X1.5	12	08	27.5	11	24	24
28611-20-08	M20X1.5	12	08	27.5	12	27	27
28611-22-08	M22X1.5	12	08	27.5	14	27	27
28611-24-08	M24X1.5	12	08	28	14.5	32	32
28611-24-10	M24X1.5	16	10	28.5	14.5	32	32
28611-27-10	M27X1.5	16	10	32	13.5	32	32
28611-30-12	M30X1.5	20	12	32.5	17	36	36
28611-33-12	M33X1.5	20	12	34.5	17.5	41	41
28611-33-16	M33X1.5	25	16	36.2	17.5	41	41
28611-36-20	M36X1.5	32	20	38.5	18	46	46
28611-42-24	M42X1.5	40	24	41	19	55	55

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为28612-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 28612-xx-xx。

45°日本公制内螺纹60°内锥面

45°JIS METRIC FEMALE 60° CONE SEAT



L28641

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
28641-14-04	M14X1.5	6	04	43.5	11	21.3	19	19
28641-16-05	M16X1.5	8	05	47.5	10.5	24.3	22	22
28641-18-06	M18X1.5	10	06	49.5	11	25	24	24
28641-22-08	M22X1.5	12	08	62	14	27.2	27	27
28641-24-10	M24X1.5	16	10	74.5	14.5	30	32	32
28641-30-12	M30X1.5	20	12	81	17	33.5	36	36
28641-33-16	M33X1.5	25	16	90.7	17.5	35.7	41	41
28641-36-20	M36X1.5	32	20	104.5	18	42	46	46
28641-42-24	M42X1.5	40	24	117	19	47.5	55	55

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为28642-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 28642-xx-xx。

90°日本公制内螺纹60°内锥面
90°JIS METRIC FEMALE 60° CONE SEAT



L28691

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
28691-14-04	M14X1.5	6	04	30	11	38	19	19
28691-14-06	M14X1.5	10	06	35	11	43.5	19	19
28691-16-05	M16X1.5	8	05	33	10.5	44	22	22
28691-18-06	M18X1.5	10	06	35	11	46.5	24	24
28691-22-08	M22X1.5	12	08	41.5	14	52.5	27	27
28691-24-10	M24X1.5	16	10	56.5	14.5	59	32	32
28691-30-12	M30X1.5	20	12	65.5	17	68.5	36	36
28691-33-16	M33X1.5	25	16	76.7	17.5	80	41	41
28691-36-20	M36X1.5	32	20	93	18	95	46	46
28691-42-24	M42X1.5	40	24	108	19	110	55	55

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为28692-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 28692-xx-xx。

日本英制内螺纹60°内锥面
JIS GAS FEMALE 60° CONE SEAT
JIS B8363



L29611D

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
29611D-02-03	G1/8"X28	5	03	20	7	14	14
29611D-04-04	G1/4"X19	6	04	22.5	9	19	19
29611D-04-05	G1/4"X19	8	05	21	9	19	19
29611D-06-04	G3/8"X19	6	04	25	9.5	22	22
29611D-06-06	G3/8"X19	10	06	25	9.5	22	22
29611D-08-06	G1/2"X14	10	06	26	11.3	27	27
29611D-08-08	G1/2"X14	12	08	26.5	11.3	27	27
29611D-10-10	G5/8"X14	16	10	29	12	30	30
29611D-12-10	G3/4"X14	16	10	29	13	32	32
29611D-12-12	G3/4"X14	20	12	29.5	13	32	32
29611D-16-16	G1"X11	25	16	34.7	14	41	41
29611D-20-20	G1.1/4"X11	32	20	40	15.5	50	50
29611D-24-24	G1.1/2"X11	40	24	40.5	17.5	55	55
29612D-32-32	G2"X11	50	32	45	24	70	70

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为29612-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 29612-xx-xx。

45°日本英管内螺纹60°内锥面
45°JIS GAS FEMALE 60° CONE SEAT
JIS B8363



L29641D

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
29641D-04-04	G1/4"X19	6	04	43.5	9	21.3	19	19
29641D-06-06	G3/8"X19	10	06	50	9.5	24.6	22	22
29641D-08-08	G1/2"X14	12	08	62.5	11.3	27.5	27	27
29641D-12-12	G3/4"X14	20	12	81	13	33.9	32	32
29641D-16-16	G1"X11	25	16	87.7	14	36	41	41
29641D-20-20	G1.1/4"X11	32	20	107.3	15.5	46.5	50	50
29641D-24-24	G1.1/2"X11	40	24	122.8	17.5	50.8	55	55
29642D-32-32	G2"X11	50	32	143	24	60	70	70

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为29642-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 29642-xx-xx。

90°日本英制内螺纹60°内锥面
90°JIS GAS FEMALE 60° CONE SEAT
JIS B8363



L29691D

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
29691D-04-04	G1/4"X19	6	04	30	9	38	19	19
29691D-04-05	G1/4"X19	8	05	33	9	41	19	19
29691D-06-06	G3/8"X19	10	06	35	9.5	46.5	22	22
29691D-08-08	G1/2"X14	12	08	41.5	11.3	53	27	27
29691D-10-10	G5/8"X14	16	10	56	12	61	30	30
29691D-12-12	G3/4"X14	20	12	65.5	13	69	32	32
29691D-16-16	G1"X11	25	16	76.7	14	76.5	41	41
29691D-20-20	G1.1/4"X11	32	20	91.5	15.5	93	50	50
29691D-24-24	G1.1/2"X11	40	24	109.5	17.5	110.5	55	55
29692D-32-32	G2"X11	50	32	131.8	24	133.8	70	70

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为29692-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 29692-xx-xx。

公制内螺纹高压水管接头
METRIC FEMALE WATERWASH INSERTS



L20011-T

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	d	D
20011-22-04T	M22X1.5	6	04	O10.0X2.0	33	14	33.8
20011-22-05T	M22X1.5	8	05	O10.0X2.0	33	14	33.8
20011-22-06T	M22X1.5	10	06	O10.0X2.0	33	14	33.8

煤炭部标准矿用接头
MT STAPLELOK MALE



L60011

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
	公称内径 DN	标号 DASH	A	C	J	K
60011-04-04	6	04	31	25	15	11
60011-05-05	8	05	33.5	26	18	13
60011-06-06	10	06	33	26	18	15
60011-08-06	10	06	33.5	26	22	18
60011-08-08	12	08	34	26	22	18
60011-10-10	16	10	39	30	25	20
60011-12-12	20	12	40.5	31	28	24
60011-16-14	22	14	40.5	31	35	30
60011-16-16	25	16	42.2	31	35	30

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为60012-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 60012-xx-xx。

SAE标准矿用接头
SAE STAPLELOK MALE SAE J1467



L67011

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS			
	公称内径 DN	标号 DASH		A	C	J	K
67011-04-04	6	04	O06.0X2.0	34.5	28	14.9	10
67011-06-06	10	06	O10.0X2.0	35	28	19.9	14
67011-08-08	12	08	O13.0X2.5	36	28	23.9	18
67011-12-12	20	12	O19.0X2.5	37.5	28	28.9	24
67011-16-16	25	16	O25.0X2.5	44.2	33	38.8	31
67011-20-20	32	20	O33.0X2.5	44.5	33	45.9	38
67011-24-24	40	24	O40.0X3.0	47.5	36.3	54.9	46.95
67011-32-32	50	32	O50.0X3.0	49	36.3	63.9	55.9

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为67012-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 67012-xx-xx。

公制铰接体
METRIC BANJO DIN 7642



L70011

代号 PART NO.	螺栓 BOLT	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	d	D	H
70011-10-03	M10X1	5	03	14.5	10.1	17	10.2
70011-10-04	M10X1	6	04	17	10.1	17	10.2
70011-12-04	M12X1.5	6	04	20.5	12.1	20	12.2
70011-12-05	M12X1.5	8	05	20.5	12.1	20	12.2
70011-12-06	M12X1.5	10	06	20	12.1	20	12
70011-14-04	M14X1.5	6	04	21	14.1	24	14
70011-14-05	M14X1.5	8	05	21	14.1	24	14
70011-14-06	M14X1.5	10	06	21	14.1	24	14
70011-16-04	M16X1.5	6	04	20.5	16.1	28	16
70011-16-05	M16X1.5	8	05	20.5	16.1	28	16
70011-16-06	M16X1.5	10	06	20.5	16.1	28	16
70011-18-04	M18X1.5	6	04	24	18.1	32	20
70011-18-05	M18X1.5	8	05	24	18.1	32	20
70011-18-06	M18X1.5	10	06	24	18.1	32	20
70011-18-08	M18X1.5	12	08	24.5	18.1	32	20
70011-22-06	M22X1.5	10	06	28.1	22.1	39	25
70011-22-08	M22X1.5	12	08	28.5	22.1	39	25
70011-22-10	M22X1.5	16	10	28	22.1	39	25
70011-26-12	M26X1.5	20	12	32.5	26.1	46	30
70011-30-16	M30X1.5	25	16	37	30.2	54	36
70011-30-20	M30X1.5	32	20	41	30.2	54	36

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为70012-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 70012-xx-xx。

公制铰螺栓
METRIC BOLT DIN 7643



L700M

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	尺寸 DIMENSIONS			
		A	B	C	S1
700M-10	M10X1	19	5.5	6	14
700M-12	M12X1.5	24	7	6	17
700M-14	M14X1.5	26	9	6	19
700M-16	M16X1.5	28	11	6	22
700M-18	M18X1.5	32	13	6	24
700M-22	M22X1.5	39	16	7	27
700M-26	M26X1.5	45	20	7	32
700M-30	M30X1.5	51	24	7	36

英制铰接体
BSP BANJO



L72011

代号 PART NO.	螺栓 BOLT	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	d	D	H
72011-02-03	G1/8"X28	5	03	18.5	9.9	22	16
72011-02-04	G1/8"X28	6	04	18.5	9.9	24	16
72011-04-03	G1/4"X19	5	03	19	13.3	24	15
72011-04-04	G1/4"X19	6	04	19.5	13.3	24	15
72011-04-05	G1/4"X19	8	05	19	13.3	24	15
72011-04-06	G1/4"X19	10	06	19.5	13.3	24	15
72011-06-04	G3/8"X19	6	04	22	16.7	29	20
72011-06-05	G3/8"X19	8	05	22	16.7	29	20
72011-06-06	G3/8"X19	10	06	22	16.7	29	20
72011-06-08	G3/8"X19	12	08	22.5	16.7	29	20
72011-08-05	G1/2"X14	8	05	27.5	21	38	25
72011-08-06	G1/2"X14	10	06	27.5	21	38	25
72011-08-08	G1/2"X14	12	08	28	21	38	25
72011-08-10	G1/2"X14	16	10	29	21	38	25
72011-10-10	G5/8"X14	16	10	28	23	40	27
72011-12-10	G3/4"X14	16	10	31.5	26.5	48	31
72011-12-12	G3/4"X14	20	12	32	26.5	48	31
72011-16-08	G1"X11	12	08	40	33.3	60	42
72011-16-12	G1"X11	20	12	41	33.3	60	42
72011-16-16	G1"X11	25	16	41	33.3	60	42

注:1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为72012-xx-xx。
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 72012-xx-xx。

英制铰螺栓
BSP BOLT



L720B

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	尺寸 DIMENSIONS			
		A	B	C	S1
720B-02	G1/8"X28	29.5	4.8	4.8	14
720B-04	G1/4"X19	28.5	6	6	19
720B-06	G3/8"X19	38.5	9	7	22
720B-08	G1/2"X14	44	13	8.5	27
720B-10	G5/8"X14	48.5	15	10	30
720B-12	G3/4"X14	56	18.5	10	32
720B-16	G1"X11	68.5	22	13	41

布锥管旋转外螺纹
NPT SWIVEL MALE



L15611SW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
		公称内径 DN	标号 DASH	A	S2
15611SW-04-04	Z1/4"X18	6	04	36.5	17
15611SW-06-06	Z3/8"X18	10	06	40.3	22
15611SW-08-08	Z1/2"X14	12	08	43	24
15611SW-12-12	Z3/4"X14	20	12	52	32
15611SW-16-16	Z1"	25	16	63.7	36
15611SW-20-20	Z1.1/4"	32	20	71	46

90° 布锥管旋转外螺纹
90° NPT SWIVEL MALE



L15691KSW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	H	S1	S2
15691KSW-04-04	Z1/4"X18	6	04	25	47.5	16	17
15691KSW-06-04	Z3/8"X18	6	04	25	50.5	16	22
15691KSW-06-06	Z3/8"X18	10	06	25	50.5	16	22
15691KSW-08-06	Z1/2"X14	10	06	28	55.5	19	24
15691KSW-08-08	Z1/2"X14	12	08	28.5	55.5	19	24
15691KSW-12-10	Z3/4"X14	16	10	35.5	69	27	32
15691KSW-12-12	Z3/4"X14	20	12	36	69	27	32
15691KSW-16-12	Z1"X11.5	20	12	32	75	33	36
15691KSW-16-16	Z1"X11.5	25	16	30.7	75	33	36
15691KSW-20-20	Z1.1/4"X11.5	32	20	40.5	83	41	46

SAE带O形圈旋转外螺纹
SAE O-RING BOSS SWIVEL MALE



L16011SW

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS A	尺寸 DIMENSIONS S2
16011SW-08-06	3/4"X16	10	06	O908	45.5	24
16011SW-08-08	3/4"X16	12	08	O908	46	24
16011SW-10-08	7/8"X14	12	08	O910	49	27
16011SW-10-10	7/8"X14	16	10	O910	48.5	27
16011SW-12-12	1.1/16"X12	20	12	O912	54	32

90° SAE带O型圈旋转外螺纹
90° SAE O–RING BOSS SWIVEL MALE



L16091KSW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	尺寸 DIMENSIONS H	尺寸 DIMENSIONS S1	尺寸 DIMENSIONS S2
16091KSW-04-04	7/16"X20	6	04	25	50	16	17
16091KSW-06-04	9/16"X18	6	04	25	54.5	16	22
16091KSW-06-06	9/16"X18	10	06	25	54.5	16	22
16091KSW-06-08	9/16"X18	12	08	28.5	57.5	19	22
16091KSW-08-06	3/4"X16	10	06	28	59.5	19	24
16091KSW-08-08	3/4"X16	12	08	28.5	59.5	19	24
16091KSW-10-06	7/8"X14	10	06	24	58	22	27
16091KSW-10-08	7/8"X14	12	08	24.5	58	22	27
16091KSW-10-10	7/8"X14	16	10	25	58	22	27
16091KSW-12-12	1.1/16"X12	20	12	36	64.5	27	32
16091KSW-16-12	1.5/16"X12	20	12	29	75	33	38
16091KSW-16-16	1.5/16"X12	25	16	30.7	75	33	38

双面边接芯
DOUBLE CONNECTOR



L90011

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS L
90011-04	6	04	69
90011-05	8	05	71
90011-06	10	06	74
90011-08	12	08	77
90011-10	16	10	83
90011-12	20	12	96
90011-16	25	16	114
90011-20	32	20	134
90011-24	40	24	166
90012-32	50	32	182

注:用于编织软管。 Note:For wire braid hose.

双面连接芯
DOUBLE CONNECTOR



L90012

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS L
90012-04	6	04	75
90012-05	8	05	78
90012-06	10	06	87
90012-08	12	08	93
90012-10	16	10	97
90012-12	20	12	113
90012-16	25	16	136
90012-20	32	20	156
90012-24	40	24	172
90012-32	50	32	182

注:用于编织软管。 Note:For wire braid hose.

布锥管外螺纹派克系列
PARKER NPT MALE



L15611-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	尺寸 DIMENSIONS B	尺寸 DIMENSIONS S1	
15611-02-04RW	Z1/8"X27	6	04	42.5	22.9	12	
15611-04-04RW	Z1/4"X18	6	04	48.5	28.9	14	
15611-04-06RW	Z1/4"X18	10	06	52	30	17	
15611-06-04RW	Z3/8"X18	6	04	49	29.4	19	
15611-06-06RW	Z3/8"X18	10	06	53.5	31.5	19	
15611-06-08RW	Z3/8"X18	12	08	59	30.5	19	
15611-08-04RW	Z1/2"X14	6	04	53.5	33.9	22	
15611-08-06RW	Z1/2"X14	10	06	57.5	35.5	22	
15611-08-08RW	Z1/2"X14	12	08	63	34.5	22	
15611-08-10RW	Z1/2"X14	16	10	71	33.9	22	
15611-12-12RW	Z3/4"X14	20	12	73.5	33.9	27	
15611-16-16RW	Z1"X11.5	25	16	90.5	45.5	36	
15611-20-20RW	Z1-1/4"X11.5	32	20	95.8	48.8	45	
15611-24-24RW	Z1-1/2"X11.5	40	24	91	52.6	50	
15611-32-32RW	Z2"X11.5	50	32	103	55.8	64	

美制JIC内螺纹74° 外锥面
JIC MALE 74° CONE
ISO 8434–2–––SAE J514



L16711-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	尺寸 DIMENSIONS B	尺寸 DIMENSIONS S1	
16711-04-04RW	7/16"X20	6	04	45	25.4	14	
16711-05-04RW	1/2"X20	6	04	45	25.4	14	
16711-06-04RW	9/16"X18	6	04	48.5	28.9	19	
16711-06-06RW	9/16"X18	10	06	52	30	19	
16711-06-08RW	9/16"X18	12	08	57	28.5	22	
16711-08-06RW	3/4"X16	10	06	54	32	22	
16711-08-08RW	3/4"X16	12	08	59.5	31	22	
16711-10-08RW	7/8"X14	12	08	63.5	35	24	
16711-10-10RW	7/8"X14	16	10	71.5	34.4	24	
16711-12-12RW	1.1/16"X12	20	12	78	38.4	27	
16711-16-12RW	1.5/16"X12	20	12	80.5	40.9	35	
16711-16-16RW	1.5/16"X12	25	16	88	43	35	
16711-20-20RW	1.5/8"X12	32	20	93.8	46.8	46	
16711-24-24RW	1.7/8"X12	40	24	93	54.6	50	
16711-32-32RW	2.1/2"X12	50	32	110	62.8	65	

美制JIC内螺纹74° 内锥面派克系列
PARKER JIC FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514



L26711-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	B	S1	S2
26711-04-03RW	7/16"X20	5	03	38	19.4	14	14
26711-04-04RW	7/16"X20	6	04	39	19.4	14	14
26711-05-04RW	1/2"X20	6	04	40.5	20.9	14	17
26711-05-05RW	1/2"X20	8	05	45.5	21	17	17
26711-06-04RW	9/16"X18	6	04	41.5	21.9	14	19
26711-06-05RW	9/16"X18	8	05	44	19.5	17	19
26711-06-06RW	9/16"X18	10	06	45.5	23.5	17	19
26711-06-08RW	9/16"X18	12	08	51.5	23	22	19
26711-08-06RW	3/4"X16	10	06	46.5	24.5	19	24
26711-08-08RW	3/4"X16	12	08	52.5	24	22	24
26711-10-08RW	7/8"X14	12	08	55	26.5	22	27
26711-10-10RW	7/8"X14	16	10	63	25.9	24	27
26711-12-08RW	1.1/16"X12	12	08	55.5	27	27	32
26711-12-10RW	1.1/16"X12	16	10	63.5	26.4	27	32
26711-12-12RW	1.1/16"X12	20	12	66	26.4	27	32
26711-16-16RW	1.5/16"X12	25	16	76	31	35	38
26711-20-20RW	1.5/8"X12	32	20	84.3	37.3	47	50
26711-24-24RW	1.7/8"X12	40	24	79	40.6	54	60
26711-32-32RW	2.1/2"X12	50	32	95.5	48.3	64	75

45° 美制JIC内螺纹74° 内锥面
45° JIC FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514



L26741-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	B	H	S1
26741-04-04RW	7/16"X20	6	04	61.5	41.9	18.1	14
26741-06-04RW	9/16"X18	6	04	62.5	42.9	19	19
26741-08-06RW	3/4"X16	10	06	70	48	21	24
26741-08-08RW	3/4"X16	12	08	88	59.5	23.5	24
26741-10-10RW	7/8"X14	16	10	108	70.9	25	27
26741-12-12RW	1.1/16"X12	20	12	118	78.4	30	32
26741-16-16RW	1.5/16"X12	25	16	132.5	87.5	31.5	38
26741-20-20RW	1.5/8"X12	32	20	145.8	98.8	37	50
26741-24-24RW	1.7/8"X12	40	24	155	116.6	43	60
26741-32-32RW	2.1/2"X12	50	32	184.5	137.3	51	75

90° 美制JIC内螺纹74° 内锥面派克系列
PARKER 90° JIC FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514



L26791-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	B	H	S1
26791-04-04RW	7/16"X20	6	04	52.5	32.9	32.5	14
26791-06-04RW	9/16"X18	6	04	52.5	32.9	33	19
26791-06-06RW	9/16"X18	10	06	61.5	39.5	39	19
26791-08-06RW	3/4"X16	10	06	61.5	39.5	40	24
26791-08-08RW	3/4"X16	12	08	72.5	44	47	24
26791-10-08RW	7/8"X14	12	08	72.5	44	48	27
26791-10-10RW	7/8"X14	16	10	93	55.9	52.5	27
26791-12-12RW	1.1/16"X12	20	12	103.5	63.9	63	32
26791-16-16RW	1.5/16"X12	25	16	122	77	70	38
26791-20-20RW	1.5/8"X12	32	20	137.8	90.8	84.5	50
26791-24-24RW	1.7/8"X12	40	24	148	109.6	101.5	60
26791-32-32RW	2.1/2"X12	50	32	178	130.8	122.5	75

公制内螺纹24° 外锥带O形圈轻系列

METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.



L20411W-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	S1
20411-14-04WRW AST	M14X1.5	6	04	43	21	1.1	17
20411-16-05WRW AST	M16X1.5	8	05	46	22	0.7	19
20411-18-06WRW AST	M18X1.5	10	06	55	26.5	1.6	22
20411-22-08WRW AST	M22X1.5	12	08	64	30	1.4	27
20411-26-08WRW AST	M26X1.5	12	08	59	25	2	32
20411-26-10WRW AST	M26X1.5	16	10	77	38.2	2	32

45° 公制内螺纹24° 外锥带O形圈轻系列

45° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.



L20441W-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S1
20441-14-04WRW AST	M14X1.5	6	04	60	38	1.1	16	17
20441-16-05WRW AST	M16X1.5	8	05	68	44	0.7	20	19
20441-18-06WRW AST	M18X1.5	10	06	73	44.5	1.6	22	22
20441-22-08WRW AST	M22X1.5	12	08	86	52	1.4	22	27
20441-26-08WRW AST	M26X1.5	12	08	86	52	2	22	32
20441-26-10WRW AST	M26X1.5	16	10	94	55.2	2	25	32

90° 公制内螺纹24° 外锥带O形圈轻系列

90° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.



L20491W-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S1
20491-14-04WRW AST	M14X1.5	6	04	51	29	1.1	29	17
20491-16-05WRW AST	M16X1.5	8	05	58	34	0.7	33	19
20491-18-06WRW AST	M18X1.5	10	06	61	32.5	1.6	34	22
20491-22-08WRW AST	M22X1.5	12	08	75	41	1.4	42	27
20491-26-08WRW AST	M26X1.5	12	08	74	37	2	43	32
20491-26-10WRW AST	M26X1.5	16	10	83	44.2	2	49	32

公制内螺纹24° 外锥带O形圈重系列

METRIC FEMALE 24° CONE O-RING H.T.



L20511W-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	S1
20511-24-08WRW AST	M24X1.5	12	08	59	25	2.6	30

45° 公制内螺纹24° 外锥带O形圈重系列

45° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING H.T.



L20541W-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S1
20541-24-08WRW AST	M24X1.5	12	08	86	52	2.6	24	30

90° 公制内螺纹24° 外锥带O形圈重系列

90° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING H.T.



L20591W-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S1
20591-24-08WRW AST	M24X1.5	12	08	75	41	2.6	44	30

公制内螺纹24° 外锥带O形圈轻系列

METRIC FEMALE 24° CONE O–RING L.T.



L20411-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	S1
20411-12-04RW AST	M12X1.5	6	04	46	24	1.5	17
20411-14-04RW AST	M14X1.5	6	04	46	24	2.5	19
20411-18-08RW AST	M18X1.5	12	08	61	27	3.5	24
20411-22-04RW AST	M22X1.5	6	04	50	28	3	27
20411-22-10RW AST	M22X1.5	16	10	67	28.2	3	27
20411-26-12RW AST	M26X1.5	20	12	71	31.9	2	32
20411-30-16RW AST	M30X1.5	25	16	79.5	34.7	4	36
20411-45-16RW AST	M45X1.5	25	16	84.3	49.5	5.5	55
20411-45-20RW AST	M45X1.5	32	20	87.8	40.8	5.5	55

90° 公制内螺纹24° 外锥带O形圈轻系列

90° METRIC FEMALE 24° CONE O–RING L.T.



L20491-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S1
20491-12-04RW AST	M12X1.5	6	04	57	35	1.5	33	17
20491-14-04RW AST	M14X1.5	6	04	53	31	2.5	29	19
20491-18-06RW AST	M18X1.5	10	06	66.5	38	3.5	38	24

公制内螺纹24° 外锥带O形圈轻系列

METRIC FEMALE 24° CONE O–RING L.T.



L20511-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	S1
20511-30-10RW AST	M30X2	16	10	70	31.2	4	36
20511-42-12RW AST	M42X2	20	12	76.5	37.4	5.5	50
20511-42-20RW AST	M42X2	32	20	87.8	40.8	5.5	50
20511-52-20RW AST	M52X2	32	20	90	43	7	60
20511-52-24RW AST	M52X2	40	24	83	44.6	7	60

90° 公制内螺纹24° 外锥带O形圈重系列

90° METRIC FEMALE 24° CONE O–RING H.T.



L20591-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S1
20591-16-04RW AST	M16X1.5	6	04	53	31	3	32	22
20591-16-06RW AST	M16X1.5	10	06	66.5	38	3	35	22
20591-18-06RW AST	M18X1.5	10	06	66.5	38	3.5	38	24
20591-20-06RW AST	M20X1.5	10	06	66.5	38	4	38	27
20591-24-06RW AST	M24X1.5	10	06	66.5	38	3.5	41	30
20591-24-08RW AST	M24X1.5	12	08	80	46	3.5	46	30
20591-30-10RW AST	M30X2	16	10	90	51.2	4	55	36
20591-36-16RW AST	M36X2	25	16	122	77.2	3	74	41

美制ORFS外螺纹平面O形圈密封

ORFS MALE O–RING SEAL



L14211-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
14211-04-04RW AST	9/16"X18	6	04	44	22	16
14211-06-06RW AST	11/16"X16	10	06	53	24.5	19
14211-08-08RW AST	13/16"X16	12	08	61	27	22.22
14211-10-10RW AST	1"X14	16	10	69	30.2	27
14211-12-12RW AST	1.3/16"X12	20	12	74	34.9	32
14211-16-16RW AST	1.7/16"X12	25	16	84	39.2	38
14211-20-20RW AST	1.11/16"X12	32	20	84	37	45

布锥管外螺纹

NPT MALE



L15611-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
15611-02-04RW AST	Z1/8"X27	6	04	46	24	14.29
15611-04-04RW AST	Z1/4"X18	6	04	51	29	14.29
15611-04-08RW AST	Z1/4"X18	12	08	67	33	22.22
15611-06-04RW AST	Z3/8"X18	6	04	47	25	17.46
15611-06-06RW AST	Z3/8"X18	10	06	60	31.5	19
15611-08-04RW AST	Z1/2"X14	6	04	54	32	22.22
15611-08-08RW AST	Z1/2"X14	12	08	72	38	22.22
15611-10-10RW AST	Z5/8"X14	16	10	72.5	33.7	24
15611-12-10RW AST	Z3/4"X14	16	10	72.5	33.7	27
15611-12-12RW AST	Z3/4"X14	20	12	78	38.9	27
15611-16-16RW AST	Z1"X11.5	25	16	91	46.2	35
15611-20-20RW AST	Z1.1/4"X11.5	32	20	104	57	45
15611-24-24RW AST	Z1.1/2"X11.5	40	24	89	50.6	50
15611-32-32RW AST	Z2"X11.5	50	32	103	55.8	64

布锥管外螺纹

NPT MALE



L15612-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
15612-06-06RW AST	Z3/8"X18	10	06	60	31	19
15612-08-08RW AST	Z1/2"X14	12	08	72	37.5	22.22
15612-12-12RW AST	Z3/4"X14	20	12	78	38.9	27
15612-16-16RW AST	Z1"X11.5	25	16	92	45.2	35
15612-20-20RW AST	Z1.1/4"X11.5	32	20	103	55	45
15612-24-24RW AST	Z1.1/2"X11.5	40	24	110	56	50
15612-32-32RW AST	Z2"X11.5	50	32	126.5	57	64

美制SAE外螺纹带O形圈

SAE O–RING MALE



L16011-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
16011-06-06RW AST	U9/16"X18	10	06	53	24.5	17.46
16011-08-06RW AST	U3/4"X16	10	06	54	25.5	22.22
16011-08-08RW AST	U3/4"X16	12	08	62	28	22.22

美制JIC外螺纹74° 外锥面

JIC MALE74° CONE



L16711-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
16711-04-04RW AST	7/16"X20	6	04	51	29	14.29
16711-06-06RW AST	9/16"X18	10	06	60	31.5	19
16711-08-06RW AST	3/4"X16	10	06	58	29.5	22.22
16711-08-08RW AST	3/4"X16	12	08	68	34	22.22
16711-10-10RW AST	7/8"X14	16	10	77	38.2	24
16711-12-12RW AST	1.1/16"X12	20	12	81	41.9	28.5
16711-16-16RW AST	1.5/16"X12	25	16	92	47.2	35
16711-20-20RW AST	1.5/8"X12	32	20	101	54	47

美制NPSM内螺纹60° 外锥面

NPSM FEMALE 60° CONE



L21611-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	S1	S2
21611-04-04RW AST	NPSM 1/4"X18	6	04	44	5	22	14.29	19
21611-06-06RW AST	NPSM 3/8"X18	10	06	53	6.5	24.5	17.46	22
21611-08-08RW AST	NPSM 1/2"X14	12	08	59	7.8	25	24	27
21611-12-12RW AST	NPSM 3/4"X14	20	12	69	10.5	29.9	27	32
21611-12-16RW AST	NPSM 3/4"X14	25	16	76	10.5	31.2	35	32
21611-16-16RW AST	NPSM 1"X11.5	25	16	78	11	33.2	35	41
21611-20-20RW AST	NPSM 1.1/4"X11.5	32	20	83	11.5	36	47	50

90° 美制NPSM内螺纹60° 外锥面

90° NPSM FEMALE 60° CONE



L21691-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S2
21691-06-06RW AST	NPSM 3/8"X18	10	06	65.5	6.5	37	45	22
21691-08-08RW AST	NPSM 1/2"X14	12	08	77	7.8	43	54	27
21691-12-12RW AST	NPSM 3/4"X14	20	12	103	10.5	63.9	67.5	32
21691-16-16RW AST	NPSM 1"X11.5	25	16	122	11	77.2	77.5	41
21691-20-20RW AST	NPSM 1.1/4"X11.5	32	20	138.3	11.5	91.3	88	50

英管内螺纹60° 外锥面

BSP FEMALE 60° CONE



L22611D-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	S1	S2
22611D-04-04RW AST	G1/4"X19	6	04	53	5	31	19	19
22611D-06-06RW AST	G3/8"X19	10	06	62	6.5	33.5	22	22
22611D-08-08RW AST	G1/2"X14	12	08	71	7.8	37	27	27
22611D-10-10RW AST	G5/8"X14	16	10	77.5	9	38.7	30	30
22611D-12-12RW AST	G3/4"X14	20	12	82	10.5	42.9	36	36
22611D-16-16RW AST	G1"X11	25	16	95	11	50.2	41	41

45° 英管内螺纹60° 外锥面

45° BSP FEMALE 60° CONE



L22641-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S2
22641-06-06RW AST	G3/8"X19	10	06	77	6.5	48.5	24	22
22641-08-08RW AST	G1/2"X14	12	08	96.5	7.8	62.5	27	27
22641-10-10RW AST	G5/8"X14	16	10	112.5	9	73.7	29	30
22641-12-12RW AST	G3/4"X14	20	12	120	10.5	80.9	33	36
22641-16-16RW AST	G1"X11	25	16	13.5	11	90.7	35	41

90° 英管内螺纹60° 外锥面

90° BSP FEMALE 60° CONE



L22691-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S2
22691-04-04RW AST	G1/4"X19	6	04	53	5	31	34	19
22691-06-06RW AST	G3/8"X19	10	06	65.5	6.5	37	45	22
22691-08-08RW AST	G1/2"X14	12	08	77	7.8	43	54	27
22691-10-10RW AST	G5/8"X14	16	10	94.5	9	55.7	57	30
22691-12-12RW AST	G3/4"X14	20	12	103	10.5	63.9	62.5	36
22691-16-16RW AST	G1"X11	25	16	122	11	77.2	77.5	41

美制ORFS内螺纹平面

ORFS FEMALE FLAT SEAL



L24211-RW (Long)

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	S1	S2
24211-04-04RW AST	9/16"X18	6	04	53	8.2	31	14.29	17.46
24211-06-06RW AST	11/16"X16	10	06	58	8	29.5	17.46	22
24211-08-06RW AST	13/16"X16	10	06	64	11.5	35.5	19	24
24211-08-08RW AST	13/16"X16	12	08	67	11.5	33	20.64	24
24211-10-10RW AST	1"X14	16	10	78	12.5	39.2	24	30
24211-12-12RW AST	1.3/16"X12	20	12	84	13	44.9	28.5	36
24211-16-16RW AST	1.7/16"X12	25	16	92	14	47.2	35	41
24211-20-20RW AST	1.11/16"X12	32	20	96	15	49	45	50

美制ORFS内螺纹平面

ORFS FEMALE FLAT SEAL



L24212-RW (Long)

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	S1	S2
24212-06-06RW AST	11/16"X16	10	06	58	8	29	17.46	22
24212-08-08RW AST	13/16"X16	12	08	67	11.5	32.5	20.64	24
24212-10-10RW AST	1"X14	16	10	76	12.5	39.2	24	30
24212-12-12RW AST	1.3/16"X12	20	12	84	13	44.9	28.5	36
24212-16-16RW AST	1.7/16"X12	25	16	94	14	47.2	35	41
24212-20-20RW AST	1.11/16"X12	32	20	96	15	49	45	50

45° 美制ORFS内螺纹平面

45° ORFS FEMALE FLAT SEAL



L24241-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S2
24241-04-04RW AST	9/16"X18	6	04	61.5	8.2	39.5	13	17.46
24241-06-06RW AST	11/16"X16	10	06	69.5	8	41	14	22
24241-08-06RW AST	13/16"X16	10	06	71.5	11.5	43	16	24
24241-08-08RW AST	13/16"X16	12	08	79.5	11.5	45.5	19	24
24241-10-08RW AST	1"X14	12	08	83.5	12.5	49.5	21	30
24241-12-12RW AST	1.3/16"X12	20	12	97	13	57.9	22	36
24241-16-16RW AST	1.7/16"X12	25	16	126.5	14	81.7	25	41

90° 美制ORFS内螺纹平面

90° ORFS FEMALE FLAT SEAL



L24292-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S2
24292-06-06RW AST	11/16"X16	10	06	61.5	8	32.5	26	22
24292-08-08RW AST	13/16"X16	12	08	77.5	11.5	43	34	24
24292-10-10RW AST	1"X14	16	10	92.5	12.5	55.7	47	30
24292-12-12RW AST	1.3/16"X12	20	12	103	13	63.9	51	36
24292-16-16RW AST	1.7/16"X12	25	16	124	14	77.2	60	41
24292-20-20RW AST	1.11/16"X12	32	20	138.8	15	90.8	70	50

90° 美制ORFS内螺纹平面

90° ORFS FEMALE FLAT SEAL



L24291-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S2
24291-04-04RW AST	9/16"X18	6	04	50	8.2	27	21	17.46
24291-06-06RW AST	11/16"X16	10	06	61	8	32.5	26	22
24291-08-06RW AST	13/16"X16	10	06	61	11.5	32.5	29	24
24291-08-08RW AST	13/16"X16	12	08	77	11.5	43	34	24
24291-10-08RW AST	1"X14	12	08	77	12.5	43	35	30
24291-10-10RW AST	1"X14	16	10	95	12.5	56.2	47	30
24291-12-12RW AST	1.3/16"X12	16	10	95	13	56.2	48	36
24291-12-12RW AST	1.3/16"X12	20	12	103	13	63.9	51	36
24291-16-16RW AST	1.7/16"X12	25	16	122	14	77.2	60	41
24291-20-20RW AST	1.11/16"X12	32	20	137.8	15	90.8	70	50

美制JIC内螺纹74° 内锥面

JIC FEMALE 74° CONE SEAT



L26711-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	S1	S2
26711-04-04RW AST	7/16"X20	6	04	49.5	9	27.5	14.29	14
26711-06-04RW AST	9/16"X18	6	04	52	10.2	30	17.46	19
26711-06-06RW AST	9/16"X18	10	06	58	10.2	29.5	17.16	19
26711-08-06RW AST	3/4"X16	10	06	63	10.8	34.5	17.16	24
26711-08-08RW AST	3/4"X16	12	08	66.5	10.8	32.5	20.64	24
26711-10-08RW AST	7/8"X14	12	08	72	12.3	38	22.22	27
26711-10-10RW AST	7/8"X14	16	10	74	12.3	35.2	24	27
26711-12-12RW AST	1.1/16"X12	20	12	81	14.5	41.9	27	32
26711-16-16RW AST	1.5/16"X12	25	16	92	15.5	47.2	35	38
26711-20-20RW AST	1.5/8"X12	32	20	100	16	53	47	50
26711-24-20RW AST	1.7/8"X12	32	20	105	19.2	58	54	60
26711-24-24RW AST	1.7/8"X12	40	24	98	19.2	59.6	54	60
26711-32-32RW AST	2.1/2"X12	50	32	120	25	72.8	64	75

美制JIC内螺纹74° 内锥面

JIC FEMALE 74° CONE SEAT



L26712-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	S1	S2
26712-06-06RW AST	9/16"X18	10	06	58.2	10.2	29.2	17.46	19
26712-08-08RW AST	3/4"X16	12	08	65.5	10.8	31	20.64	24
26712-10-08RW AST	7/8"X14	12	08	72	12.3	37.5	22.22	27
26712-10-10RW AST	7/8"X14	16	10	72	12.3	35.2	24	27
26712-12-12RW AST	1.1/16"X12	20	12	80	14.5	40.9	27	32
26712-16-12RW AST	1.5/16"X12	20	12	84	15.5	44.9	32	38
26712-16-16RW AST	1.5/16"X12	25	16	91	15.5	44.2	35	38
26712-20-20RW AST	1.5/8"X12	32	20	100	16	52	47	50

45° 美制JIC内螺纹74° 内锥面

45° JIC FEMALE 74° CONE SEAT



L26741-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S2
26741-04-04RW AST	7/16"X20	6	04	63.5	9	41.5	18	14
26741-06-04RW AST	9/16"X18	6	04	68	10.2	46	18	19
26741-06-06RW AST	9/16"X18	10	06	74.5	10.2	46	20	19
26741-08-06RW AST	3/4"X16	10	06	79.5	10.8	51	20	24
26741-08-08RW AST	3/4"X16	12	08	92.5	10.8	58.5	23.5	24
26741-10-10RW AST	7/8"X14	16	10	109.5	12.3	70.7	25	27
26741-12-12RW AST	1.1/16"X12	20	12	117.5	14.5	78.4	30	32
26741-16-16RW AST	1.5/16"X12	25	16	127.5	15.5	82.7	31.5	38

90° 美制JIC内螺纹74° 内锥面

90° JIC FEMALE 74° CONE SEAT



L26791-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S2
26791-04-04RW AST	7/16"X20	6	04	54.5	9	32.5	32.5	14
26791-06-06RW AST	9/16"X18	10	06	66.5	10.2	38	39	19
26791-08-06RW AST	3/4"X16	10	06	66.5	10.8	38	40	24
26791-08-08RW AST	3/4"X16	12	08	77	10.8	43	47	24
26791-10-10RW AST	7/8"X14	16	10	94.5	12.3	55.7	52.5	27
26791-12-12RW AST	1.1/16"X12	20	12	103	14.5	63.9	63	32
26791-16-16RW AST	1.5/16"X12	25	16	122	15.5	77.2	70	38
26791-20-20RW AST	1.5/8"X12	32	20	137.8	16	90.8	84.5	50

90° 美制JIC内螺纹74° 内锥面

90° JIC FEMALE74° CONE SEAT



L26792-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S2
26792-06-06RW AST	9/16"X18	10	06	67	10.2	38	39	19
26792-08-08RW AST	3/4"X16	12	08	77.5	10.8	43	47	24
26792-10-10RW AST	7/8"X14	16	10	92.5	12.3	55.7	52.5	27
26792-12-12RW AST	1.1/16"X12	20	12	103	14.5	63.9	63	32
26792-16-16RW AST	1.5/16"X12	25	16	124	15.5	77.2	70	38
26792-20-20RW AST	1.5/8"X12	32	20	138.8	16	90.8	84.5	50

美制SAE内螺纹90° 内锥面

SAE FEMALE90° CONE SEAT



L27811-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	S1	S2
27811-06-04RW AST	5/8"X18	6	04	64	11	32	19	19
27811-06-06RW AST	5/8"X18	10	06	60	11	31.5	19	19

日本公制内螺纹60° 内锥面

JIS METRIC FEMALE 60° CONE SEAT



L28611-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	S1	S2
28611-14-04RW AST	M14X1.5	6	04	53	11	31	19	19
28611-18-06RW AST	M18X1.5	10	06	62	11	33.5	24	24
28611-22-08RW AST	M22X1.5	12	08	72	14	38	27	27

90° 日本公制内螺纹60° 内锥面

90° JIS METRIC FEMALE 60° CONE SEAT



L28691-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S2
28691-14-04RW AST	M14X1.5	6	04	53	11	31	37.5	19
28691-18-06RW AST	M18X1.5	10	06	66.5	11	38	44.5	24
28691-22-08RW AST	M22X1.5	12	08	80	14	46	52.5	27

日本英制内螺纹60° 内锥面

JIS GAS FEMALE 60° CONE SEAT



L29611-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	S1	S2
29611-04-04RW AST	G1/4X19	6	04	50	9	28	19	19
29611-06-06RW AST	G3/8X19	10	06	59	9.5	30.5	22	22
29611-08-08RW AST	G1/2X14	12	08	68	11.3	34	27	27
29611-12-12RW AST	G3/4X14	20	12	78	13	38.9	36	36

90° 日本英制内螺纹60° 内锥面

90° JIS GAS FEMALE 60° CONE SEAT



L29691-RW

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C	H	S2
29691-04-04RW AST	G1/4X19	6	04	53	9	31	38.5	19
29691-06-06RW AST	G3/8X19	10	06	66.5	9.5	38	47	22
29691-08-08RW AST	G1/2X14	12	08	80	11.3	46	55.3	27

SAE法兰3000PSI

SAE FLANGE 3000PSI



L87311-RW

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	F
87311-08-08RW AST	1/2"	12	08	88	54	30.2
87311-10-10RW AST	5/8"	16	10	96	57.2	34.2
87311-12-12RW AST	3/4"	20	12	90	50.9	38.1
87311-16-16RW AST	1"	25	16	108	63.2	44.4
87311-20-20RW AST	1.1/4"	32	20	119	72	50.8

SAE法兰3000PSI

SAE FLANGE 3000PSI



L87312-RW

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	F
87312-08-08RW AST	1/2"	12	08	88	53.5	30.2
87312-10-10PK AST		16	10	93.7	56.9	34.2
87312-12-12RW AST	3/4"	20	12	98	58.9	38.1
87312-16-16RW AST	1"	25	16	110	63.2	44.4
87312-20-20RW AST	1.1/4"	32	20	119	71	50.8

90° SAE法兰3000PSI

90° SAE FLANGE 3000PSI



L87391-RW

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	F
87391-08-08RW AST	1/2"	12	08	79	45	42	30.2
87391-10-10RW AST	5/8"	16	10	94.5	55.7	53	34.2
87391-12-12RW AST	3/4"	20	12	103	63.9	58	38.1
87391-16-16RW AST	1"	25	16	122	77.2	71	44.4
87391-20-20RW AST	1.1/4"	32	20	137.8	90.8	90	50.8

90° SAE法兰3000PSI

90° SAE FLANGE 3000PSI



L87392-RW

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	F
87392-08-08RW AST	1/2"	12	08	79.5	45	42	30.2
87392-10-10RW AST	5/8"	16	10	92.5	55.7	53	34.2
87392-12-12RW AST	3/4"	20	12	103	63.9	58	38.1
87392-16-16RW AST	1"	25	16	124	77.2	71	44.4
87392-20-20RW AST	1.1/4"	32	20	138.8	90.8	90	50.8

SAE法兰6000PSI

SAE FLANGE 6000PSI



L87612-RW

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	F
87612-08-08RW AST	1/2"	12	08	103.5	69	31.8
87612-12-12RW AST	3/4"	20	12	109	69.9	41.3
87612-16-16RW AST	1"	25	16	126	79.2	47.6
87612-20-20RW AST	1.1/4"	32	20	119	71	54

90° SAE法兰6000PSI

90° SAE FLANGE 6000PSI



L87691-RW

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	F
87691-12-12RW AST	3/4"	20	12	103	63.9	66	41.3
87691-16-16RW AST	1"	25	16	122	74.5	74.5	47.6

90° SAE法兰6000PSI

90° SAE FLANGE 6000PSI



L87692-RW

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	F
87692-08-08RW AST	1/2"	12	08	79.5	45	48	31.8
87692-12-12RW AST	3/4"	20	12	103	63.9	66	41.3
87692-16-16RW AST	1"	25	16	124	77.2	74.5	47.6
87692-20-20RW AST	1.1/4"	32	20	138.8	90.8	89.5	54

R13软管剥内外胶套管
INTERLOCK FERRULE FOR R13 HOSE



L00621

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00621-12	20	12	55
00621-16	25	16	68
00621-20	32	20	71
00621-24	40	24	85
00621-32	50	32	108

R15软管剥内外胶套管
INTERLOCK FERRULE FOR R15 HOSE



L00621-R15

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00621-06(R15)	10	06	40
00621-08(R15)	12	08	42
00621-12(R15)	20	12	53
00621-16(R15)	25	16	66
00621-20(R15)	32	20	88.5
00621-24(R15)	40	24	102

英锥管外螺纹
BSPT MALE



L13013-SP

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
13013-12-12SP	R3/4"X14	20	12	41	20	30
13013-16-16SP	R1"X11	25	16	48.3	25.5	38
13013-20-20SP	R1.1/4"X11	32	20	50	26.5	46
13013-24-24SP	R1.1/2"X11	40	24	52.8	26.5	50
13013-32-32SP	R2"X11	50	32	58.5	27.5	65

布锥管外螺纹
NPT MALE



L15613

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
15613-12-12	Z3/4"X14	20	12	39.5	19.5	30
15613-16-16	Z1"X11.5	25	16	47.8	25.5	38
15613-20-20	Z1.1/4"X11.5	32	20	52	26.5	46
15613-24-24	Z1.1/2"X11.5	40	24	54.3	27.5	50
15613-32-32	Z2"X11.5	50	32	58.5	27.5	65

英管外螺纹60°内锥面
BSP MALE60° CONE SEAT



L12613

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
12613-12-12	G3/4"X14	20	12	37.5	18.5	30
12613-16-16	G1"X11	25	16	41	20.5	36
12613-20-20	G1.1/4"X11	32	20	44	20.5	46
12613-24-24	G1.1/2"X11	40	24	49.8	23	50
12613-32-32	G2"X11	50	32	57.5	25.5	65

英管内螺纹60°外锥面
BSP FEMALE 60° CONE



L22613-W

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
22613-12-12W	G3/4"X14	20	12	25.5	11	32
22613-16-16W	G1"X11	25	16	28.8	11.8	41
22613-20-20W	G1.1/4"X11	32	20	32	10.8	50
22613-24-24W	G1.1/2"X11	40	24	34.3	11.4	55
22613-32-32W	G2"X11	50	32	42.5	13.9	70

英管内螺纹60° 外锥面O形圈
BSP FEMALE 60° CONE O–RING
参考REF.BS 5200



L22613-ORW

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		O型圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2
22613-12-12ORW	G3/4"X14	20	12	O171	25.5	11	32
22613-16-16ORW	G1"X11	25	16	O221	28.8	11.8	41
22613-20-20ORW	G1.1/4"X11	32	20	O291	32	10.8	50
22613-24-24ORW	G1.1/2"X11	40	24	O351	34.3	11.4	55

美制JIC内螺纹74° 内锥面
JIC FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514



L26713-W

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
26713-12-12W	1.1/16"X12	20	12	22.5	14.5	32
26713-16-16W	1.5/16"X12	25	16	25.8	15.6	41
26713-20-20W	1.5/8"X12	32	20	26.5	16.1	50
26713-24-24W	1.7/8"X12	40	24	27.8	19.5	55
26713-32-32W	2.1/2"X12	50	32	34.5	23.6	75

90°美制JIC内螺纹74°内锥面
90°JIC FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514



L26793-W

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
26793-12-12W	1.1/16"X12	20	12	73.5	14.5	63	32
26793-16-16W	1.5/16"X12	25	16	89.3	15.6	71	41
26793-20-20W	1.5/8"X12	32	20	106	16.1	81.5	50
26793-24-24W	1.7/8"X12	40	24	124.3	19.5	101	55
26793-32-32W	2.1/2"X12	50	32	150.5	23.6	121.3	75

公制外螺纹24°内锥面重系列
METRIC MALE 24° CONE SEAT H.T.
ISO 8434-1—DIN 3861



L10513

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2
10513-36-12	M36X2	20	12	25	43	20	38
10513-42-16	M42X2	25	16	30	44.8	21	46
10513-52-20	M52X2	32	20	38	49	22	55

公制内螺纹24°外锥带O型圈重系列
METRIC FEMALE 24° CONE SEAT H.T.
ISO 12151-1—DIN 3865



L20513-W



L20513-T

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O型圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号 DASH			A	C	S2
20513-30-12W	M30X2	20	12	20	O16.3X2.4	33	2	36
20513-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	38.5	3	46
20513-36-16W	M36X2	25	16	25	O20.3X2.4	35.3	2.4	46
20513-42-12T	M42X2	20	12	30	O25.3X2.4	42	5	50
20513-42-16W	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	39.3	4	50
20513-42-20W	M42X2	32	20	30	O25.3X2.4	39	4	50
20513-52-20T	M52X2	32	20	38	O33.3X2.4	45	6.5	60
20513-52-24W	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	39.3	3.75	60

45°公制内螺纹24°外锥带O型圈重系列
45°METRIC FEMALE 24° CONE SEAT H.T.
ISO 12151-2——DIN 3865



L20543-W

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O型圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20543-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	89.5	3	33	46
20543-42-16W	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	102.3	4	36	50
20543-52-20T	M52X2	32	20	38	O33.3X2.4	115	6.5	39.5	60



L20543-T

90°公制内螺纹24°外锥带O型圈重系列
90°METRIC FEMALE 24° CONE SEAT H.T.
ISO 12151-2——DIN 3865



L20593-T

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O型圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20593-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	75.5	3	68	46
20593-36-16W	M36X2	25	16	25	O20.3X2.4	88.8	2.4	79.5	46
20593-42-16W	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	88.8	4	85.5	50
20593-42-20W	M42X2	32	20	30	O25.3X2.4	105.5	4	95	50
20593-52-20T	M52X2	32	20	38	O33.3X2.4	106.5	6.5	86.5	60
20593-52-24W	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	124.3	3.75	104.5	60



L20593-W

SAE法兰3000 PSI
SAE FLANGE 3000 PSI
ISO 12151-3——SAE J516



L87313

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	L
87313-12-12	3/4"	20	12	50	38.1	31.7	7
87313-16-12	1"	20	12	58	44.4	38	8.2
87313-16-16	1"	25	16	53.3	44.4	38	8.2
87313-20-16	1.1/4"	25	16	59.3	50.8	43.2	8.2
87313-20-20	1.1/4"	32	20	67	50.8	43.2	8.2
87313-24-20	1.1/2"	32	20	72	60.3	50.3	8.2
87313-24-24	1.1/2"	40	24	72.3	60.3	50.3	8.2
87313-32-24	2"	40	24	74.3	71.4	62.2	9.8
87313-32-32	2"	50	32	78.5	71.4	62.2	9.8

45°SAE法兰3000 PSI
45°SAE FLANGE 3000 PSI
ISO 12151-3——SAE J516



L87343

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87343-12-12	3/4"	20	12	85.5	38.1	31.7	29	7
87343-16-12	1"	20	12	85.5	44.4	38	30	8.2
87343-16-16	1"	25	16	96.3	44.4	38	29.7	8.2
87343-20-16	1.1/4"	25	16	96.3	50.8	43.2	29.7	8.2
87343-20-20	1.1/4"	32	20	109	50.8	43.2	34	8.2
87343-24-20	1.1/2"	32	20	110	60.3	50.3	35	8.2
87343-24-24	1.1/2"	40	24	123.8	60.3	50.3	39	8.2
87343-32-24	2"	40	24	123.8	71.4	62.2	39.1	9.8
87343-32-32	2"	50	32	149	71.4	62.2	48.3	9.8

90°SAE法兰3000 PSI
90°SAE FLANGE 3000 PSI
ISO 12151-3——SAE J516



L87393

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87393-12-12	3/4"	20	12	75	38.1	31.7	62	7
87393-16-12	1"	20	12	75	44.4	38	62	8.2
87393-16-16	1"	25	16	89.3	44.4	38	67.5	8.2
87393-20-16	1.1/4"	25	16	88.3	50.8	43.2	67.5	8.2
87393-20-20	1.1/4"	32	20	106	50.8	43.2	78.5	8.2
87393-24-20	1.1/2"	32	20	106	60.3	50.3	80.5	8.2
87393-24-24	1.1/2"	40	24	123.3	60.3	50.3	94	8.2
87393-32-24	2"	40	24	123.3	71.4	62.2	94	9.8
87393-32-32	2"	50	32	150.5	71.4	62.2	114.3	9.8

SAE法兰6000 PSI
SAE FLANGE 6000 PSI
ISO 12151-3——SAE J516



L87613

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	L
87613-12-12	3/4"	20	12	53.5	41.3	31.7	8.9
87613-16-12	1"	20	12	57.5	47.6	38	9.6
87613-16-16	1"	25	16	58.3	47.6	38	9.6
87613-20-16	1.1/4"	25	16	67.3	54	43.6	10.4
87613-20-20	1.1/4"	32	20	67	54	43.6	10.4
87613-20-24	1.1/4"	40	24	74.8	54	43.6	10.4
87613-24-20	1.1/2"	32	20	79	63.5	50.8	12.7
87613-24-24	1.1/2"	40	24	78.8	63.5	50.8	12.7
87613-32-24	2"	40	24	91.3	79.4	66.5	12.7
87613-32-32	2"	50	32	91	79.4	66.5	12.7

45°SAE法兰6000 PSI
45°SAE FLANGE 6000 PSI
ISO 12151-3——SAE J516



L87643

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87643-12-12	3/4"	20	12	88.5	41.3	31.7	31.8	8.9
87643-16-12	1"	20	12	90.5	47.6	38	33.2	9.6
87643-16-16	1"	25	16	99.3	47.6	38	34.7	9.6
87643-20-16	1.1/4"	25	16	104.3	54	43.6	37.5	10.4
87643-20-20	1.1/4"	32	20	117	54	43.6	41.5	10.4
87643-24-20	1.1/2"	32	20	120	63.5	50.8	45	12.7
87643-24-24	1.1/2"	40	24	134.3	63.5	50.8	49	12.7
87643-32-24	2"	40	24	140.2	79.4	66.5	54.7	12.7
87643-32-32	2"	50	32	163.5	79.4	66.5	62	12.7

90°SAE 法兰6000 PSI
90°SAE FLANGE 6000 PSI
ISO 12151-3——SAE J516



L87693

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87693-12-12	3/4"	20	12	75.5	41.3	31.7	66	8.9
87693-16-12	1"	20	12	75.5	47.6	38	68	9.6
87693-16-16	1"	25	16	89.3	47.6	38	73.5	9.6
87693-20-16	1.1/4"	25	16	89.3	54	43.6	78.5	10.4
87693-20-20	1.1/4"	32	20	106	54	43.6	86.5	10.4
87693-24-20	1.1/2"	32	20	106	63.5	50.8	89.5	12.7
87693-24-24	1.1/2"	40	24	124.3	63.5	50.8	103	12.7
87693-32-24	2"	40	24	124.3	79.4	66.5	103	12.7
87693-32-32	2"	50	32	150.5	79.4	66.5	123.3	12.7

SAE法兰9000 PSI
SAE FLANGE 9000 PSI



L87913

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	L
87913-12-12	3/4"	20	12	59	41.3	32	14.3
87913-16-12	1"	20	12	63	47.6	38	14.3
87913-16-16	1"	25	16	64.3	47.6	38	14.3
87913-20-16	1.1/4"	25	16	67.3	54	44	14.3
87913-20-20	1.1/4"	32	20	74	54	44	14.3
87913-24-24	1.1/2"	40	24	80.8	63.5	51	14.3
87913-24-20	1.1/2"	32	20	80.5	63.5	51	14.3

LEYFLEX®

SAE法兰9000 PSI
SAE FLANGE 9000 PSI



L87943

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87943-12-12	3/4"	20	12	87.5	41.3	32	35.5	14.3
87943-16-12	1"	20	12	87.5	47.6	38	36.5	14.3
87943-16-16	1"	25	16	94.8	47.6	38	37.5	14.3
87943-20-16	1.1/4"	25	16	104.3	54	44	38.5	14.3
87943-20-20	1.1/4"	32	20	117	54	44	42	14.3
87943-24-20	1.1/2"	32	20	117	63.5	51	43	14.3
87943-24-24	1.1/2"	40	24	132.3	63.5	51	47	14.3

LEYFLEX®

90°SAE 法兰9000 PSI
90°SAE FLANGE 9000 PSI



L87993

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87993-12-12	3/4"	20	12	68.5	41.3	32	71.5	14.3
87993-16-12	1"	20	12	68.5	47.6	38	72.5	14.3
87993-16-16	1"	25	16	79.3	47.6	38	78.5	14.3
87993-20-16	1.1/4"	25	16	79.3	54	44	79.5	14.3
87993-20-20	1.1/4"	32	20	106	54	44	90.5	14.3
87993-24-20	1.1/2"	32	20	106	63.5	51	92.5	14.3
87993-24-24	1.1/2"	40	24	124.3	63.5	51	105	14.3

LEYFLEX®

双面连接芯
DOUBLE CONNECTOR



L90013

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
90013-12	20	12	126
90013-16	25	16	150
90013-20	32	20	157
90013-24	40	24	185
90013-32	50	32	235

LEYFLEX®

SAE 100R5 软管可拆式套筒
FERRULE FOR SAE 100 R5 HOSE



L00518-R5PH

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS L	S
00518-04R5PH	04	28	16
00518-05R5PH	05	30.5	19
00518-06R5PH	06	33	20.64
00518-08R5PH	08	42	24
00518-10R5PH	10	45.5	28.5
00518-12R5PH	12	53.5	32
00518-16R5PH	16	42	36
00518-20R5PH	20	44.5	46
00518-24R5PH	24	47	50
00518-32R5PH	32	57	65

美制布锥管螺纹
NPT MALE



L15618-R5PH

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	S1
15618-02-04R5PH	Z1/8"X27	04	32	12
15618-04-04R5PH	Z1/4"X18	04	35.3	14.29
15618-04-06R5PH	Z1/4"X18	06	37.5	17
15618-06-06R5PH	Z3/8"X18	06	43	19
15618-08-08R5PH	Z1/2"X14	08	49.5	22
15618-12-12R5PH	Z3/4"X14	12	54.5	27
15618-16-16R5PH	Z1"X11.5	16	53	36
15618-20-20R5PH	Z1.1/4"X11.5	20	54	46
15618-24-24R5PH	Z1.1/2"X11.5	24	56	50
15618-32-32R5PH	Z2"X11.5	32	67.5	65

美制JIC内螺纹74°内锥面
JIC FEMALE 74°CONE SEAT
SAE J514



L26718D-R5PH



L26718D-R5WPH

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE 标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	S1	S2
26718D-04-04R5PH	7/16"X20	04	29	9	14.29	14.29
26718D-05-05R5PH	1/2"X20	05	34	9.4	14	17
26718D-06-06R5PH	9/16"X18	06	36.5	9.5	19	19
26718D-08-08R5PH	3/4"X16	08	41.5	11.7	22	22.22
26718D-10-10R5PH	7/8"X14	10	40	12.4	25.4	25.4
26718D-12-12R5PH	1.1/16"X12	12	45.5	14.4	32	32
26718D-16-16R5PH	1.5/16"X12	16	37.5	15	38	41
26718D-20-20WR5PH	1.5/8"X12	20	41	16.1	41	50
26718D-24-24WR5PH	1.7/8"X12	24	42.5	19.5	46	55

英锥管外螺纹
BSPT MALE



L13011-SP(PO)

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺寸 DIMENSIONS A	C	S1
13011-02-04SP(PO)	R1/8"X28	6	04	17.7	10	12
13011-04-04SP(PO)	R1/4"X19	6	04	22.3	14	14
13011-04-06SP(PO)	R1/4"X19	10	06	23	14	14
13011-06-06SP(PO)	R3/8"X19	10	06	24	15	19
13011-08-08SP(PO)	R1/2"X14	12	08	30.5	20	22
13011-12-12SP(PO)	R3/4"X14	20	12	29.6	20	27

美制布锥管外螺纹
NPT MALE



L15611-PO

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
15611-02-04PO	Z1/8"X27	6	04	17.8	10	12
15611-04-04PO	Z1/4"X18	6	04	22.3	15	14
15611-04-06PO	Z1/4"X18	10	06	23.5	15	14
15611-06-06PO	Z3/8"X18	10	06	26	16	19
15611-06-08PO	Z3/8"X18	12	08	26.3	16	19
15611-08-08PO	Z1/2"X14	12	08	30.5	19.5	22
15611-08-10PO	Z1/2"X14	16	10	30.5	19.5	22
15611-12-12PO	Z3/4"X14	20	12	31.5	19.5	27

英锥管外螺纹60°内锥面
BSP MALE 60° CONE SEAT



L12611-PO

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
12611-04-04PO	G1/4"X19	6	04	20.3	12	14
12611-06-06PO	G3/8"X19	10	06	23.6	13.5	17
12611-08-08PO	G1/2"X14	12	08	26.3	16	22
12611-10-10PO	G5/8"X14	16	10	28	17.5	24
12611-12-12PO	G3/4"X14	20	12	30.6	18.5	27

英锥管内螺纹60°外锥面
BSP FEMALE 60° CONE SEAT



L22611-PO

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
22611-04-04PO	G1/4"X19	6	04	15.8	5	19
22611-06-06PO	G3/8"X19	10	06	18.6	6.5	22
22611-08-08PO	G1/2"X14	12	08	19.5	7.8	27
22611-12-12PO	G3/4"X14	20	12	19.6	10.5	32
22611-16-16PO	G1"X11	25	16	22.5	11	41

90°英锥管内螺纹60°外锥面
90°BSP COMPACT FEMALE 60° CONE



L22691K-PO

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
22691K-04-04PO	G1/4"X19	6	04	14.3	5	18.5	11	19
22691K-06-06PO	G3/8"X19	10	06	18.1	6.5	24	16	22
22691K-08-08PO	G1/2"X14	12	08	20.5	7.8	28.5	19	27
22691K-12-12PO	G3/4"X14	20	12	23.5	10.5	33	27	32

美制JIC外螺纹74°外锥面
JIC MALE 74° CONE
SAE J514



L16711-PO

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
16711-04-04PO	7/16"X20	6	04	22.3	14	12
16711-06-04PO	9/16"X18	6	04	23.8	14	17
16711-06-06PO	9/16"X18	10	06	22.6	14	17
16711-08-06PO	3/4"X16	10	06	27.6	16.7	22
16711-08-08PO	3/4"X16	12	08	27	16.7	22
16711-10-10PO	7/8"X14	16	10	30	19.5	24
16711-10-12PO	7/8"X14	20	12	32	19.5	24
16711-12-08PO	1.1/16"X12	12	08	36	22	27
16711-12-10PO	1.1/16"X12	16	10	36	22	27
16711-12-12PO	1.1/16"X12	20	12	33.5	22	27

美制JIC内螺纹74°内锥面
JIC FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514



L26711-PO

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
26711-04-04PO	7/16"X20	6	04	12.3	9	17
26711-05-04PO	1/2"X20	6	04	13.8	9	19
26711-06-06PO	9/16"X18	10	06	14.5	9.5	19
26711-08-06PO	3/4"X16	10	06	16.1	10.8	24
26711-08-08PO	3/4"X16	12	08	15.5	10.8	24
26711-10-08PO	7/8"X14	12	08	16.6	12	27
26711-10-10PO	7/8"X14	16	10	16.6	12	27
26711-12-12PO	1.1/16"X12	20	12	17.5	13	32
26711-16-16PO	1.5/16"X12	25	16	19.5	14	41

90°美制JIC内螺纹74°内锥面
90°JIC COMPACT FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514



L26791K-PO

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
26791K-04-04PO	7/16"X20	6	04	13.3	9	18	11	17
26791K-05-04PO	1/2"X20	6	04	16.3	9	20	14	19
26791K-06-06PO	9/16"X18	10	06	18.1	9.5	21	16	19
26791K-08-06PO	3/4"X16	10	06	21.1	10.8	25	19	24
26791K-08-08PO	3/4"X16	12	08	20.5	10.8	25	19	24
26791K-10-10PO	7/8"X14	16	10	21.5	12	27.5	22	27
26791K-12-12PO	1.1/16"X12	20	12	23.5	13	30	27	32

美制 SAE 内螺纹90°内锥面
SAE FEMALE 90° CONE SEAT
SAE J513



L27811-PO

代号 PART NO.	螺纹 E THERAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
27811-04-04PO	7/16"X20	6	04	12.8	8	17
27811-05-04PO	1/2"X20	6	04	13.7	9.5	17
27811-06-04PO	5/8"X18	6	04	13.7	11	22
27811-06-06PO	5/8"X18	10	06	15.6	11	22
27811-08-06PO	3/4"X16	10	06	15.5	10.8	24
27811-08-08PO	3/4"X16	12	08	15.5	10.8	24
27811-10-08PO	7/8"X14	12	08	15.2	12	27
27811-12-12PO	1.1/16"X14	20	12	17.5	13	32